

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 26419/2017

Olomouc 10. 3. 2017

Sp. zn.: KÚOK/25905/2017/OŽPZ/7108

Sp. a skart. znak: 231.9 A/20

Vyřizuje: Mgr. Lucie Michalová

Tel.: 585 508 395

Fax: 585 508 424

E-mail: l.michalova@kr-olomoucky.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území významného vodního toku - Třebůvka v ř. km 0,000 – 15,580 včetně vymezení aktivních zón záplavového území.**

Návrh podal dne 8. 3. 2017 správce významného vodního toku Třebůvka a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území významného vodního toku Třebůvka v ř. km 0,000 – 15,580 včetně vymezení aktivních zón.

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, v platném znění (dále jen „vyhláška“) na základě návrhu správce významného vodního toku Třebůvka a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 8. 3. 2017

I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv Q₅, Q₂₀ a Q₁₀₀ rozsah záplavového území významného vodního toku Třebůvka v ř. km 0,000 – 15,580, a to v rozsahu mapových podkladů – situace

záplavového území Třebůvky, zpracované navrhovatelem, resp. Ing. Vladislavem Gimunem a p. Janou Tesařovou v roce 2017 (výkresy A.1., A.2.) v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Třebůvka v ř. km 0,000 – 15,580, která je tvořena plochou vycházející zhruba z rozsahu povodně Q_{20} , doplněného o území nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA, a to v rozsahu mapových podkladů – situace aktivní zóny ZÚ Třebůvky, zpracované navrhovatelem, resp. Ing. Vladislavem Gimunem a p. Janou Tesařovou v únoru 2017 (výkresy A.Z.1., A.Z.2.) v měřítku 1:10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

III. ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; **to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.**
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro úsek významného vodního toku Třebůvka v úseku ř. km 0,000 – 15,580 (od zaústění

do vodního toku Morava po hranici Olomouckého kraje s Pardubickým krajem) a týká se katastrálních území: **Moravičany, Doubravice nad Moravou, Loštice, Jeřmaň, Doly u Bouzova, Bezděkov nad Třebůvkou, Kozov a Veselí u Mohelnice.**

Plocha stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu ZABAGED a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

IV. ruší

záplavové území významného vodního toku Třebůvka v úseku ř. km 0,000 – 15,550 stanovené Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. OŽPZ 9005-11868/03-Koh ze dne 30. 3. 2004, a to dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Třebůvka v ř. km 0,000 – 15,580 včetně vymezení aktivních zón vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky v roce 2014 až 2017. Nové záplavové území zahrnuje vybudovanou protipovodňovou ochranu obce Moravičany, nové přemostění v km 4,886 a km 6,375 včetně souvisejících úprav koryta. Rozliv pětileté, dvacetileté a stoleté povodně je zpřesněn na základě nových geodetických zaměření a výškopisných údajů z Digitálního modelu reliéf ČR (DMR 5G). Nově je vymezena aktivní zóna záplavového území na základě hloubek rychlostí a nebezpečnosti povodňových průtoků.

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem je popsán průtok korytem Třebůvky včetně navazujícího úseku Moravy a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je v situacích v měřítku 1:10 000 vymezeno pro rozliv pětileté, dvacetileté a stoleté povodně. Aktivní zóna záplavového území je zakreslena rovněž v mapách v měřítku 1:10 000.

Záplavové území je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 236/2002. Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavového území, v platném znění pro úsek vodního toku Třebůvka od zaústění do vodního toku Morava po hranici Olomouckého kraje s Pardubickým krajem.

KÚOK při stanovení záplavového území postupoval v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přechodná ustanovení, bod 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit podle ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro tok Třebůvka mapy povodňového ohrožení a mapy povodňového rizika. Mapy povodňového ohrožení a rizika jsou zpracovány na základě rozsahu povodně Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀ a Q₅₀₀, hloubek, rychlostí a pravděpodobnosti překročení. Mapy povodňového ohrožení jsou limitem využití území a budou zahrnovány do územních plánů.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavovém území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q₁₀₀.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Třebůvka je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Třebůvka je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Třebůvka a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky.

Záplavové území významného vodního toku Třebůvka je dle § 66 odst. 7 vodního zákona stanovováno formou opatření obecné povahy. V rámci projednání návrhu na stanovení záplavového území nejsou dotčené osoby vyrozuměny o jeho návrhu individuálně, jelikož dle §§ 25 a 172 odst. 1 správního řádu je návrh opatření doručován vyhláškou všem obecním úřadům v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Tyto obecní úřady pak dle § 25 správního řádu tento návrh neprodleně zveřejňují na místech k tomu určených (úředních deskách) a tím dotčené osoby s obsahem návrhu opatření seznamují.

KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Podklady pro stanovení záplavového území významného vodního toku Třebůvka jsou k dispozici k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 08:00 do 17:00 hodin, nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství, 7. poschodí, kancelář č. 705.

(otisk úředního razítka)

Vladimíra Kresáč Kubišová v. r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Obec Moravičany, Město Loštice, Obec Bouzov a Obec Pavlov o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Přílohy:

- mapové podklady – situace záplavového území Třebůvky A.1, A.2 a situace aktivní zóny ZÚ Třebůvky A.Z.1, A.Z.2 v měřítku 1:10 000.

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh
2. Obec Moravičany, Moravičany 67, 789 82 Moravičany – 2x + příloha
3. Město Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice – 2x + příloha
4. Obec Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov - 2x + příloha
5. Obec Pavlov, Pavlov 42, 789 85 Mohelnice – 2x + příloha

Doporučeně:

6. Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice + příloha
7. Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice + příloha
8. Městský úřad Loštice, úsek investic a stavebního řízení, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice + příloha
9. Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
10. Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Na vědomí:

11. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice - bez příloh
12. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – zde + úřední deska + příloha
13. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje - zde + příloha