

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

č.j.: KUOK 26237/2017
SpZn: KÚOK/16350/2017/OŽPZ/7707
vyřizuje: Mgr. Kateřina Zedníková
tel.: 585 508 633
e-mail: k.zednikova@kr-olomoucky.cz

Olomouc 20. 3. 2017

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 citovaného zákona a § 68 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), závěr zjišťovacího řízení k záměru:

„Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN“

Identifikační údaje záměru:

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí:

Kategorie II, bod 4.1 *Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladiv a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.*

Kapacita (rozsah) záměru:

Výrobní hala (zastavěná plocha/obestavěný prostor):	1 156 m ² / 16 055 m ³
Předpokládaná kapacita zpracování hliníku:	9 tun/den

Umístění:

Kraj:	Olomoucký
Okres:	Olomouc
Obec:	Lutín
Katastrální území:	Lutín (kód k.ú. 689122)

Parcelní čísla:

108/1, 108/3, 108/4

Charakter záměru:

Předmětem záměru je doplnění stávající výroby společnosti CENTRA CZ s.r.o., která se nachází v areálu bývalého zemědělského družstva v okrajové části obce Lutín a zabývá se zpracováním hliníkového odpadu mechanickým způsobem – drcením a lisováním do briket. V areálu bude vybudována nová hala, do které bude instalována nová technologie na zpracování hliníkového šrotu (odpadů katalogové číslo 17 04 02 Hliník a 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů), a to odlévací a tavící zařízení. Výstupem ze zařízení budou hliníkové ingoty o hmotnosti cca 5 – 7 kg odpovídající metalurgickým standardům pro další zpracování.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Dispozičně bude výrobní hala rozdělena na příjmovou, technologickou, expediční a manipulační část. V příjmové části budou boxy na uskladnění hliníkového šrotu a dalších vstupních surovin zajišťujících kvalitu tavby. Na halu navazuje přístavba provozního objektu, ve kterém bude umístěno hygienické zařízení pro zaměstnance, laboratoř a provozní kanceláře.

Nákladními auty se hliníkový šrot naveze do příjmové části haly, následně pomocí čelního nakladače dopraví do tavící a odlévací linky, kde bude vsázka roztavena, ustálena a odlita jako nalegovaná hliníková tavenina na licí pás do formy ingotů. Ty se pak budou shromažďovat v expediční části haly a následně odvážet nákladními auty ke zpracovateli.

Vlastní technologie zpracování hliníkového šrotu bude složena z jednotlivých zařízení vzájemně dopravně propojených a centrálně řízených v rámci měření a regulace. Jedná se o vibrační sázečí zařízení, rotační tavící pec s příslušenstvím, dvoukomorová tavící/ustalovací pec vybavená induktorem promíchání taveniny a licí pás pro odlévání hliníkových ingotů. Součástí technologického zařízení bude i kompresorová stanice a filtrační systém pro odsávání zplodin od pecí.

Oznamovatel (účastník řízení podle §27 odst. 1 správního řádu):

CENTRA CZ s.r.o., Slatinky 96, 783 42 Slatinky, IČ: 25567624.

Zpracovatel oznámení:

ENVlprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ: 03581853.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného v souladu s ustanovením § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad rozhodl takto:

Záměr „Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN“

nemá významný vliv na životní prostředí a

n e b u d e

posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 6. 2. 2017 oznámení záměru „*Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN*“ podané oznamovatelem společností CENTRA CZ s.r.o., Slatinky 96, 783 42 Slatinky, IČ: 25567624.

Vzhledem k tomu, že záměrem je výstavba haly, ve které bude probíhat tavení neželezných kovů (hliníkového šrotu), jde o záměr uvedený v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v kategorii II, bodě 4.1 *Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladiv a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.*, který je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem posuzování podle tohoto zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Oznámení záměru bylo předloženo v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 výše uvedeného zákona a obsahuje veškeré náležitosti stanovené přílohou č. 3 k tomuto zákonu. Přílohou oznámení je také rozptylová studie a odborný posudek dle zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). Na základě oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení. Kopie oznámení záměru byla spolu s žádostí o vyjádření, č.j. KUOK 17318/2017, ze dne 8. 2. 2017 zaslána dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o oznámení byla zveřejněna v souladu s § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků (Olomouckého kraje a obce Lutín) a na internetu v informačním systému EIA (kód záměru OLK789). Za den zveřejnění je v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 citovaného zákona považován den 10. 2. 2017, kdy byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce Olomouckého kraje.

V průběhu zjišťovacího řízení krajský úřad obdržel vyjádření následujících subjektů:

- Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí – č.j. SMOL/048888/2017/OZP/OH/Dre ze dne 27. 2. 2017;
- Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) – č.j. KHSOC/03829/2017/OC/HOK ze dne 27. 2. 2017;
- České inspekce životního prostředí - Oblastního inspektorátu Olomouc (dále jen „ČIŽP“) – č.j. ČIŽP/48/IPP/1702733.001/17/OZP ze dne 28. 2. 2017;
- Olomouckého kraje – č.j. KUOK 21057/2017 ze dne 20. 2. 2017;
- Povodí Moravy, s.p. – č.j. PM009385/2017-203/Sto ze dne 24. 2. 2017.

Dotčené subjekty nepožadovaly posuzování tohoto záměru ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pouze ČIŽP posuzování doporučila s ohledem na možnost obtěžování zápachem. Vodoprávní úřad Magistrátu města Olomouce ve svém vyjádření nesouhlasil s navrženým způsobem zásobování objektu vodou, odkanalizováním splaškových vod a hospodařením se srážkovými vodami a požadoval v následných správních řízeních předložit upravenou projektovou dokumentaci. Ve vyjádřeních ostatních dotčených subjektů byla uvedena pouze upozornění týkající se následných správních řízení, která vyplývají z platné legislativy. Ze strany veřejnosti nebyly doručeny žádné připomínky k záměru.

V rámci zjišťovacího řízení vyhodnotil krajský úřad jednotlivá kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Co se týče velikosti záměru, jde o výstavbu nové haly o zastavěné ploše 1 156 m², ve které bude zpracováváno 9 tun hliníkového šrotu denně. Oznamovatel v areálu nyní provádí zpracování hliníkového

odpadu pouze mechanickým způsobem (drcením a lisováním do briket). Výroba bude realizací záměru doplněna tavicím a odlévacím zařízením. V areálu se dále nachází oznamovatelem provozovaný sběrný dvůr, lakovna a zámečnické dílny.

Do areálu bude přivedena nová vodovodní přípojka a přípojka STL plynovodu, které budou napojeny na veřejný vodovod a STL plynovod v ulici Slatinická. Zásobování elektrickou energií bude zajištěno novou odběratelskou trafostanicí. V průběhu výstavby budou vznikat běžné stavební odpady. Výkopová zemina bude deponována v místě stavby a následně s ní musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), a jeho prováděcími právními předpisy, na což je upozorněno níže. Při provozu jednotlivých zařízení budou vznikat odpady typické pro tento druh výroby. Vzhledem k tomu, že jde o zařízení určené k využívání odpadu (hliníkového šrotu), může být provozováno pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu vydaného v souladu § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tímto souhlasem bude schválen také provozní řád, v němž bude podrobně řešeno nakládání s odpady.

Z hlediska ochrany ovzduší je součástí záměru vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. V příložené rozptylové studii je konstatováno, že na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek provoz záměru se na imisní situaci lokality neprojeví znatelnou mírou, imisní limity nebudou vlivem provozu překračovány. Pro potřeby územního a stavebního řízení je provozovatel povinen požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Pro odvod splaškových vod je v oznámení navržena nová kanalizační přípojka, na které bude umístěna domovní ČOV, a přečištěná odpadní voda má odtékat do vodního toku Slatinka. Odpadní voda z výrobního procesu vznikat nebude. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch má být odvedena do požární a retenční nádrže, odkud bude regulovaným způsobem odváděna stávající kanalizací do vodoteče. Vzhledem k tomu, že Magistrát města Olomouce, vodoprávní úřad nesouhlasí s navrženým způsobem odkanalizování splaškových a dešťových vod, bude po dohodě s oznamovatelem dokumentace pro následná správní řízení upravena dle jeho požadavků (tzn. odvod splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace obce Lutín, srážkové vody ze zpevněných ploch odvodněné na přilehlou zatravněnou plochu, ve které dojde k filtraci a biodegradaci případných stop znečištění ropnými látkami z komunikací a zpevněných ploch, případně přes odlučovač lehkých kapalin). Vhodný způsob odkanalizování bude dořešen v následném správním řízení, které povede příslušný vodoprávní úřad.

Hlukové zatížení okolí při výstavbě vzroste minimálně a po přechodnou dobu. Při provozu zařízení bude vznikat hluk z činnosti filtračního zařízení. S ohledem na jeho umístění v atriu stavby a jeho vybavení protihlukovým krytem se nepředpokládá při běžném provozu obtěžování obyvatelstva hlukem nad přípustnou hodnotu akustického tlaku danou pro denní a noční dobu provozu. Množství vozidel přijíždějících a odjíždějících z areálu nebude navýšeno. Pro územní řízení bude zpracována akustická studie.

Zařízení není zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření. Při respektování všech předpisů týkajících se ochrany proti požáru a z nich vyplývajících opatření nehrozí při provozu zařízení nebezpečí požáru.

Záměr bude realizován v areálu bývalého zemědělského družstva a je v souladu s platným územním plánem Lutín. Výstavbou stáji nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a je mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Území neleží v územním systému ekologické stability ani v jeho těsné blízkosti. Vodní tok řeky Blata je v územním plánu obce vymezen jako lokální biokoridor k doplnění – nefunkční. Dle příloženého stanoviska

příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Zájmová lokalita neleží ve zvláště chráněných územích dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ani v území přírodního parku. V místě záměru, ani v blízkém okolí není registrován žádný významný krajinný prvek. Záměrem nebude dotčen krajinný ráz. Záměr neleží v žádném ochranném pásmu vodního zdroje, ani v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Lokalita leží na území chráněném ve smyslu vodohospodářském (CHOPAV) - Kvartér řeky Moravy, a ve stanoveném záplavovém území drobného vodního toku Deštná (ke stavbě v záplavovém území bude udělovat souhlas příslušný vodoprávní úřad). V území se dále nenachází ložiska nerostných surovin a nejde o území historicky, kulturně nebo archeologicky významné. Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného zatížení a není zde stará ekologická zátěž.

Záměr není situován v hustě obydlené oblasti, nejbližší stávající bytová zástavba je ve vzdálenosti cca 170 m jihovýchodním směrem. Dopravní napojení je po stávající místní komunikaci z ul. Slatinická (silnice II. třídy č. 570). Z provedeného vyhodnocení vlivu na obyvatelstvo je zřejmé, že budoucí provoz zařízení nebude mít negativní vliv na jeho zdraví. Při běžném provozu se nepředpokládá obtěžování obyvatelstva hlukem nad přípustnou hodnotu akustického tlaku danou pro denní a noční dobu provozu (pro územní řízení bude zpracována akustická studie). Celkový rozsah vlivů se omezuje na nejbližší okolí areálu. Tyto lokální vlivy nemají vzhledem k umístění areálu potenciál přesáhnout státní hranice.

ČIŽP doporučila posuzovat dále záměr dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu předpokladu vzniku a uvolňování pachových a tuhých znečišťujících látek (TZL). TZL se zabývá přiložená rozptylová studie a odborný posudek zpracovaný dle zákona o ochraně ovzduší, ze kterých vyplývá, že se na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek provoz záměru na imisní situaci lokality neprojeví znatelnou mírou a imisní limity nebudou vlivem provozu překračovány. Co se týče obtěžování obyvatelstva zápachem, záměr je umístěn v bývalém areálu zemědělského družstva, který se nachází mimo obytnou zástavbu a je od ní značně vzdálen. Nepředpokládá se tedy významný vliv záměru z hlediska pachových látek na obytnou zástavbu. Šířením znečišťujících látek se bude krajský úřad opětovně zabývat při vydání závazných stanovisek a povolení provozu dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, kdy bude tato problematika dostatečně řešena.

Krajský úřad zvážil jednotlivá kritéria uvedená v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, prostudoval doručená vyjádření dotčených správních orgánů a vyhodnotil potencionální vlivy na životní prostředí jako nevýznamné. Krajský úřad nepovažuje další posuzování záměru za nutné a přínosné. Požadavek vodoprávního úřadu Magistrátu města Olomouce na přepracování dokumentace z hlediska nakládání s vodami byl s investorem projednán a spolu s připomínkami dotčených správních orgánů týkajících se následných správních řízení zapracován do upozornění, které je uvedeno na konci tohoto odůvodnění.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl krajský úřad k tomu, že v případě vydání závěru zjišťovacího řízení je účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu oznamovatel – CENTRA CZ s.r.o., Slatinky 96, 783 42 Slatinky, IČ: 25567624.

Upozornění:

- Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, má právo podle ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na vyjádření vodoprávního úřadu, k vydání kterého je příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Olomouce, který bude následně příslušný i vydání dalších opatření podle vodního zákona (souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbám nebo k terénním úpravám v záplavových území, stavební povolení vodních děl podle ustanovení § 15 vodního zákona, povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 8 vodního zákona atd.).
- Navržené stavební objekty SO 07 – Přípojka vody a SO 08 – Vodovod mají charakter prodloužení obecního vodovodního řadu. Způsob napojení objektu na veřejný vodovodní řad musí být projednán s vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu.
- Vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti cca 200 m se nachází veřejná splašková kanalizace obce Lutín, není vhodné odvádět splaškové vody do nové čistírny odpadních vod s následným odvodem do vodoteče. Způsob odkanalizování splaškových vod z objektu je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace.
- Srážkové vody ze zpevněných ploch, pojižděných nákladními automobily, nemohou být (z důvodu jejich možného znečištění a následného ohrožení vodního toku) odváděny do požárně retenční nádrže s přepadem do vodního toku bez předčištění. Srážkové vody ze zpevněných ploch musí být odvodněny na přilehlou zatravněnou plochu (například přes travní drn a půdní vrstvu, oddrenážívanou do dešťové kanalizace a požárně-retenční nádrže), ve které dojde k filtraci a biodegradaci případných stop znečištění ropnými látkami z komunikací a zpevněných ploch, případně přes odlučovač lehkých kapalin. Se způsobem odvádění z areálu přes požárně-retenční nádrž do vodního toku musí souhlasit správce dotčeného vodního toku.
- Předložené oznámení se opírá o emisní standardy uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Přičemž od 1. 1. 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
- Součástí záměru je umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. K umístění stavby vyjmenovaného zdroje musí provozovatel (investor stavby) zdroje požádat krajský úřad o závazné stanovisko k umístění stavby. Součástí žádosti bude projektová dokumentace, odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou pro zpracování autorizovaných posudků dle zákona o ochraně ovzduší, rozptylová studie zpracovaná autorizovanou osobou a vyjádření příslušného obecního úřadu k výše uvedené stavbě.
- Pokud by byla realizována ČOV, bude se jednat o nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší a jejich provozovatel je povinen dodržovat ustanovení § 17 zákona o ochraně ovzduší.
- Zařízení lze dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování

tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Provozním řádem musí být ošetřeny podrobnosti nakládání s odpady.

- V případě zeminy vytěžené v místě stavby a použité k terénním úpravám v jiné lokalitě se může dle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o odpadech jednat o vedlejší produkt, a to pouze v případě splnění všech podmínek stanovených pod písm. a) až d) uvedeného ustanovení. V opačném případě se bude jednat o odpad a jeho původce je povinen nakládat s ním v souladu se zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládku a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění platném a účinném od 1. 1. 2017. Při předávání odpadu vytěžené zeminy za účelem jejího využití na povrchu terénu je nutné předání do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. provozovateli zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 nebo ustanovení § 14 odst. 1 nebo ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
- Dle § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, musí být projektová dokumentace pro územní řízení doplněna o akustickou studii zohledňující provoz nové haly v její provozní době při zajištěném způsobu větrání (přirozené) ve vztahu k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu. Dotčená veřejnost doloží v odvolání splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 citovaného zákona. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Kateřina Zedníková

Dne 20. 3. 2016

Obec Lutín žádáme jako dotčený územně samosprávný celek o zveřejnění tohoto rozhodnutí ve smyslu § 16 odst. 3 citovaného zákona na úřední desce a internetu, a to nejméně na 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání potvrzení o zveřejnění Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby k vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby k sejmutí:

Úřední razítko:

Úřední razítko:

Rozdělovník:

Účastník řízení (oznamovatel)

- CENTRA CZ s.r.o., Slatinky 96, 783 42 Slatinky

Dotčené územní samosprávné celky

- Obec Lutín, Školní 203, 783 49 Lutín
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Dotčené správní orgány

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
- ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Na vědomí

- MŽP ČR, OVSS VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
- MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10