

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 47011/2017

V Olomouci dne 12.4.2017

SpZn: KÚOK/108467/2016/OŽPZ/140

Sp. a sk. znak: 209.1-A/10

Vyřizuje: Ing. Milan Bartoň

Tel: 583 218 511

E-mail: m.barton@kr-olomoucky.cz

## **ROZHODNUTÍ**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve věci žádosti o změnu integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy – 1. areál, VIII. stavba“, kterou podal provozovatel zařízení LO HANÁ s.r.o., se sídlem ČSA 786, 783 53 Velká Bystřice, IČ 253 69 806, **rozhodl** takto,

na základě uvedeného podání, se ve smyslu ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

### **m ě n í**

rozhodnutí o integrovaném povolení č.j.: KUOK 114154/2010 ze dne 14. ledna 2011, a jeho změn (rozhodnutí č.j.: KUOK 91015/2011 ze dne 12.8.2011, rozhodnutí č.j.: KUOK 74240/2015 ze dne 30.9.2015, rozhodnutí č.j.: KUOK 4200/2016 ze dne 14.1.2016, rozhodnutí č.j.: KUOK 21945/2016 ze dne 17.3.2016, rozhodnutí č.j.: KUOK 15461/2017 ze dne 3.2.2017), dále jen „IP“, jehož výrok se mění takto:

**a)** V části „závazné podmínky“ IP, se do kapitoly „6. Podmínky pro nakládání s odpady“, vkládá podmínka č. 19, která zní:

„19. Na skládku lze ukládat odpad katalogové číslo 10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedený pod číslem 10 09 07 i pro technické zabezpečení skládky, zejména pro překrývání navezených vrstev komunálního odpadu a to za předpokladu, že tento odpad neobsahuje zvýšený obsah kovů. Obsah kovů v tomto odpadu bude provozovatel před jeho přijetím na skládku zjišťovat.“

**b)** V části „závazné podmínky“ IP, kapitole „10.1. Monitorování skládky“, písm. „b) Drenážní voda“ se v podmínce č. 6 mění uvedená nařízení vlády č. 61/2003 Sb. na nově platné nařízení vlády č. 401/2015 Sb., a podmínka nově zní:

„6. Výsledky analýz odebraných vzorků drenážních vod budou porovnány s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a výsledkem analýzy před zahájením skládkování a v případě překročení emisních standardů daných uvedenou přílohou, nesmí být tyto vody vypouštěny do recipientu, bude s nimi nakládáno jako s vodami průsakovými.“

c) V části „závazné podmínky“ IP, kapitole „10.1. Monitorování skládky“, písm. „d) Povrchová voda“ se v podmínce č. 6 mění uvedená nařízení vlády č. 61/2003 Sb. na nově platné nařízení vlády č. 401/2015 Sb., a podmínka nově zní:

„6. Výsledky analýz odebraných vzorků povrchových vod budou porovnány s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s výsledkem analýzy provedené před zahájením skládkování.“

d) Oznámená změna sídla provozovatele skládky a oznámené změny jmen osob uvedených ve schváleném

1. Provozním řádě pro první fázi provozu skládky – Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy- VIII. stavba
2. Provozním řádě pro druhou fázi provozu skládky (uzavírání a rekultivace) – Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy- VIII. stavba
3. Provozním řádě středního zdroje znečišťování ovzduší - Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy- VIII. stavba
4. Havarijním plánu - Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy- VIII. stavba

budou provozovatelem opraveny formou výměnných listů a budou předloženy krajskému úřadu v listinné podobě (3x) **do 30-ti dnů** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o této změně IP č. 3.

Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší bude uveden do souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a aktualizovaný bude předložen krajskému úřadu v listinné podobě (3x) a v elektronické podobě (3x) **do 60-ti dnů** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o této změně IP č. 3.

Provozní řády provozu skládky (pro 1. a 2. fázi provozu zařízení) budou celkově aktualizovány a aktualizované budou předloženy krajskému úřadu v listinné podobě (3x) a v elektronické podobě (3x) **do 60-ti dnů** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o této změně IP č. 3.

Ostatní části integrovaného povolení ze dne 14.1.2011, č.j. KUOK 114154/2010 a jeho změn zůstávají v platnosti.

## Odůvodnění

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) vydal společnosti LO HANÁ s.r.o., se sídlem ČSA 786, 783 53 Velká Bystřice, IČ 253 69 806 (dále jen provozovatel) dne 14.1.2011 integrované povolení, č.j.: KUOK 114154/2010, které nabylo právní moci dne 5.2.2011 a jeho změny (rozhodnutí č.j.: KUOK 91015/2011 ze dne 12.8.2011, rozhodnutí č.j.: KUOK 74240/2015 ze dne 30.9.2015, rozhodnutí č.j.: KUOK 4200/2016 ze dne 14.1.2016,

rozhodnutí č.j.: KUOK 21945/2016 ze dne 17.3.2016, rozhodnutí č.j.: KUOK 15461/2017 ze dne 3.2.2017), dále jen „IP“ pro zařízení „Skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Mrsklesy – 1. areál, VIII. stavba“ (dále jen „zařízení“).

Provozovatel předložil krajskému úřadu dne 7.11.2016 žádost o změnu IP. Dnem podání návrhu bylo ve smyslu ustanovení § 41 odst. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení v předmětné věci.

Z předložené žádosti vyplývá, že provozovatel požádal o změnu seznamu odpadů k odstraňování, konkrétně požádal o možnost ukládání odpadu katalogového čísla 10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07. Provozovatel uvedl, že citovaný odpad využije pro technické zabezpečení skládky, zejména pro překrývání navezených vrstev komunálního odpadu.

Krajský úřad posoudil předloženou žádost o změnu IP a s ohledem na skutečnost, že nedojde ke změnám emisí do vod, do ovzduší a hluku ani ke změnám v produkci odpadů ani ke změně jiných podmínek IP, dospěl k závěru, že se jedná o nepodstatnou změnu zařízení.

Krajský úřad po seznámení se s obsahem předložené žádosti oznámil dne 30.1.2017 a dne 1.2.2017 (upřesnění obsahu žádosti) účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení. Součástí žádosti bylo seznámení obeslaných s obsahem žádosti provozovatele a dále žádost o vyjádření k obsahu žádosti ve lhůtě do 15 dnů od obdržení oznámení. Obeslaní oznámení obdrželi do 2.2.2017

Dne 6.2.2017 byla žádost provozovatele projednána s orgánem odpadového hospodářství Krajského úřadu, zejména část žádosti týkající se ukládání licích forem a jader, použitých k odlévání v souvislosti s jejich možnou kontaminací zbytkovými kovy a použitými látkami v technologii odlévání výrobků.

Vodoprávní úřad Krajského úřadu se vyjádřil dne 2.2.2017, sdělil, že nemá připomínky.

Orgán odpadového hospodářství Krajského úřadu se vyjádřil dne 15.2.2017. Sdělil, že odpad katalogového čísla 10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání, neuvedený pod číslem 10 09 07 je do zařízení v souladu s provozním řádem, schváleným pod č.j.: KUOK 114154/2010 již přijímán a dlouhodobě na skládce ukládán. Dále sdělil, že nemá námitek, aby se tento odpad stal materiálem k technickému zabezpečení skládky, avšak za předpokladu, že tento odpad neobsahuje zvýšený obsah kovů. Stanovisko orgánu odpadového hospodářství Krajského úřadu bylo akceptováno a bylo uvedeno jako nová podmínka č. 19 do kapitoly č. 6 IP.

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu se vyjádřil dne 15.2.2017, neměl připomínky.

ČIŽP Olomouc se vyjádřila dne 22.2.2017. Sdělila, že k předmětu řízení nemá připomínky, upozornila však na to, že provozní řád skládky obsahuje řadu zastaralých údajů, konkrétně:

- kapitola A. 2 – ve výčtu je uvedeno IP pro 2. areál a jeho změny, není uvedeno IP pro zařízení, jsou uvedeny již neplatné právní předpisy (zákon č. 86/2002 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb.),
- kapitola B. 3.4. – jsou uvedeny již neplatná pravidla pro zvolený objem TZS, aktuálně platná právní úprava uvádí, že celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky, za které se neplatí poplatek, může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce,
- kapitola B. 3.5. – jsou neplatná pravidla pro sedimenty z vodních nádrží a koryt vodních toků,

- kapitola C. 15 – doplnit povinnost informovat v případě havárie i ČIŽP,
- v provozním řáde se objevují odkazy na již neplatné nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
- str. 36, 43 – nedodržení provozního řádu zařízení z režimu zákona č. 76/2002 Sb. je porušením tohoto zákona, nikoliv složkových zákonů, jsou zde uvedeny již neplatné právní předpisy (zákon č. 86/2002 Sb.),
- kapitola E. 1 – monitoring vod – četnost odběrů vzorků a rozsah rozborů je stanoven především IP, vyhodnocení monitoringu – k vyhodnocení monitoringu vod je v provozním řádu pouze uvedeny povinnosti a postup, není zcela zřejmé, jaké hodnoty mají být překročeny pro spuštění povinnosti,
- kapitola E. 6 monitoring pachových látek – obsahuje odkaz na neplatnou právní úpravu,
- kapitola I. 2 – způsob ohlašování – ohlašování je prováděno prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - SPOP,
- kapitola 1. 3 – vyhodnocení plnění podmínek IP obsahuje starý termín „střední zdroj“, odkaz na neplatnou právní úpravu pro oblast ohlašování do IRZ (aktuálně zákon č. 25/2008 Sb.) a naopak neobsahuje povinnost předat ve stanoveném termínu zprávu o plnění podmínek IP,
- tabulka na str. 81 – je zde uvedena povinnost zaslat závěrečnou zprávu s výsledky monitoringu za uplynulý rok krajskému úřadu v termínu do 31.1., v IP je stanoven termín do 31.3.,
- str. 82 – je zde uvedeno, že záznam o měření procenta zaplnění skládky odpadem, dodržování schválené figury skládky, sedání a změny tvarů skládkového tělesa bude uložen u provozovatele. Toto měření má být součástí zprávy o plnění podmínek IP, předávaného Krajskému úřadu.

Krajský úřad akceptoval připomínky ČIŽP a stanovil provozovateli povinnost provést aktualizaci provozního řádu skládky (pro 1. a 2. fázi provozu zařízení).

Krajský úřad konzultoval znění kapitoly IP „10.1. Monitorování skládky“, písm. „b) Drenážní voda“, podmínka č. 6 a písm. „d) Povrchová voda“, podmínka č. 6 s vodoprávním úřadem Krajského úřadu, který vyjádřením ze dne 12.5.2017 sdělil, že v obou případech je nutné nahradit uvedené nařízení vlády č. 61/2003 Sb. za nově platné nařízení vlády č. 401/2015 Sb.. Změna právních předpisů byla tímto rozhodnutím provedena.

Ostatní obeslaní účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se ve stanovené lhůtě ani ke dni vydání této změny IP nevyjádřili.

Krajský úřad po provedeném řízení vyhodnotil ohlášenou změnu v provozu zařízení jako nepodstatnou změnu IP, považoval však za nezbytné provést změnu IP a proto vydal provozovateli pro zařízení toto rozhodnutí o změně IP č. 3, přičemž akceptoval obdržená vyjádření dotčených orgánů státní správy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

#### Změny integrovaného povolení:

Změna č.	č.j.:	Datum vydání	Nabytí právní moci
řádné	KUOK 114154/2010	14.1.2011	5.2.2011
1. změna	KUOK 91015/2011	12.8.2011	1.9.2011
2. změna	KUOK 4200/2016	14.1.2016	4.2.2016
2a. změna	KUOK 74240/2015	30.9.2015	22.2.2015
2b. změna	KUOK 21945/2016	17.3.2016	8.4.2016
2c. změna	KUOK 15461/2017	3.2.2017	24.2.2017

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Mgr. Radomír Studený  
vedoucího oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

### **Rozdělovník :**

#### **Účastníci řízení:**

1. LO HANÁ s.r.o., ČSA 786, 783 53 Velká Bystřice
2. Obec Mrsklesy, 783 53 Mrsklesy
3. Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc - zde
4. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

#### **Dotčené orgány státní správy:**

5. Magistrát města Olomouc, odbor ŽP, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek voda, odpady, ovzduší, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc - zde
7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
8. OI ČIŽP Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc

#### **Na vědomí: (v kopii po nabytí právní moci)**

9. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
10. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc