

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor dopravy a silničního hospodářství**  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

---

Č.j.: KUOK 70312/2017

V Olomouci dne 13. 7. 2017

Sp.Zn: KÚOK/69196/2017/ODSH-SH/7808

Vyřizuje: Ing. Kristýna Černá

tel.: 585 508 591

fax: 585 508 336

e-mail: k.cerna@kr-olomoucky.cz

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

**STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU**

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „*krajský úřad*“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o provozu na pozemních komunikacích*“), obdržel dne 11. 7. 2017 žádost společnosti **SKANSKA a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8**, kterou na základě plné moci udělené dne 18. 5. 2017 zastupuje společnost **SEKNE spol. s.r.o., IČ: 623 63 701, se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc**, o stanovení přechodné úpravy provozu na **silnici I/46 v k.ú. Dolany u Olomouce**, (st. km cca 47,038-48,734), v termínu **25. 7. 2017 – 30. 11. 2017**, z důvodu realizace stavby „**Silnice III/4436 Tověř – Dolany**“ a s tím spojená objízdná trasa při úplné uzavírci silnice III/4436 v rámci rekonstrukce komunikace.

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu „*III/4436 Tověř – Dolany zásady organizace výstavby*“, zpracovaný společností SEKNE spol. s.r.o., (vypracoval: pan Ing. Jiří Bluma), datum: 10. 7. 2017.

K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato vyjádření:

- **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Správa Olomouc, ze dne 11. 7. 2017 pod zn.: IV-1191/17-Lu – písemné vyjádření - souhlas s umístěním předmětného přechodného dopravního značení na silnici I/46 (bylo *součástí žádosti*)
- **Policie České republiky**, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát, ze dne 25. 5. 2017 pod č.j. KRPM-68802-1/ČJ-2017-140506 - souhlasné stanovisko s návrhem předmětné přechodné úpravy provozu (bylo *součástí žádosti*)

Krajský úřad na základě posouzení předmětné žádosti a po projednání předloženého návrhu přechodné úpravy provozu s policií v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona a v souladu

s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“),

## s t a n o v í

### přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikách.

- místo přechodné úpravy provozu:** na **silnici I/46** v k.ú. Dolany u Olomouce,  
(st. km cca 47,038-48,734)  
- dle přiložené situace ověřené krajským úřadem a policií, která je nedílnou součástí tohoto stanovení
- dobu přechodné úpravy provozu:** **25. 7. 2017 – 30. 11. 2017**
- důvod přechodné úpravy provozu:** realizace stavby „**Silnice III/4436 Tověř-Dolany**“ a s tím spojená objízdná trasa při uzavírce silnice III/4436 v rámci rekonstrukce komunikace
- odpovědná osoba:** **Ing. David Košťálek, tel.: 737 255 851**  
SKANSKA a.s.  
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

#### Povinností odpovědné osoby je:

- kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schváleného schématu/situace umístění, který je přílohou stanovení, po dobu nezbytně nutnou a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- v případě částečného/úplného omezení provozu informovat Národní dopravní informační centrum o dopravním omezení silničního provozu (kdy budou práce probíhat, čas od – do, číslo komunikace, km staničení, popř. bližší určení místa omezení, popř. směr, rozsah prací, důvodu omezení), a to e-mailem na [ndic@rsd.cz](mailto:ndic@rsd.cz) nebo na tel.: 596 663 556

**způsob vyznačení:** viz přiložená situace ověřená policií a krajským úřadem

- dle schváleného návrhu přechodné úpravy provozu „*III/4436 Tověř – Dolany zásady organizace výstavby*“, zpracovaný společností SEKNE spol. s r.o., (vypracoval: pan Ing. Jiří Bluma), datum: 10. 7. 2017.

**Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
  - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  - technickými podmínkami pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
    - TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“
    - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
    - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
  - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
  - ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně její opravy
  - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
2. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
3. Instalace dopravního značení u dotčené silnice proběhne bezprostředně před skutečným zahájením úplné uzavírky silnice III/4436 s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
4. Bezprostředně po ukončení úplné uzavírky silnice III/4436 bude dopravní značení u dotčené silnice uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
5. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
6. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatné sloupky nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
7. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
9. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
10. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení.
11. **Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení úplné uzavírky dotčené pozemní komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad.**

## Odůvodnění

Dne 11. 7. 2017 krajský úřad obdržel žádost společnosti SKANSKA a.s., IČ: 262 71 303, se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, kterou na základě plné moci udělené dne 18. 5. 2017 zastupuje společnost SEKNE spol. s.r.o., IČ: 623 63 701, se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/46 v k.ú. Dolany u Olomouce, (st. km cca 47,038-48,734), z důvodu realizace stavby „Silnice III/4436 Tověř – Dolany“ a s tím spojená objízdná trasa při úplné uzavírci silnice III/4436 v rámci rekonstrukce komunikace. Přechodná úprava provozu bude provedena dle situace návrhu přechodné úpravy provozu a v souladu s výše uvedenými podmínkami, v termínu 25. 7. 2017 – 30. 11. 2017.

Součástí žádosti byly tyto dokumenty: návrh přechodné úpravy provozu ověřený Policií České republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát) - písemné vyjádření ze dne 25. 5. 2017 pod č.j.: KRPM-68802-1/ČJ-2017-140506. Rovněž tak obdržel krajský úřad souhlas se stanovením předmětné přechodné úpravy provozu od vlastníka/majetkového správce dotčené silnice I/46 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc) ze dne 11. 7. 2017 pod zn.: IV-1191/17-Lu.

Dle § 77 odst. 5 zákon o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Dle téhož ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce (v tomto případě se jedná o Obecní úřad obce Dolany a Obecní úřad obce Tověř).

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/46 v k.ú. Dolany u Olomouce, (st. km cca 47,038-48,734), z důvodu realizace „Silnice III/4436 Tověř – Dolany“ a s tím spojená objízdná trasa při úplné uzavírci silnice III/4436 v rámci rekonstrukce komunikace, v termínu 25. 7. 2017 – 30. 11. 2017.

## P o u č e n í

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.**

Mgr. František Pěruška  
zástupce vedoucího odboru

### Příloha:

- schválený návrh přechodného dopravního značení

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Krajského úřadu Olomouckého kraje, Obecního úřadu obce Dolany a Obecního úřadu obce Tověř** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.**

### Záznam o zveřejnění výzvy:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

### Na úřední desce vyvěsí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje
2. Obecní úřad Dolany
3. Obecní úřad Tověř

**Obdrží:**

1. SEKNE spol. s.r.o., (zplnomocněný zástupce žadatele), Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc
2. SKANSKA a.s., (Ing. David Košťálek), Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

**Dále obdrží:**

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
5. Obecní úřad Tověř, (správce úřední desky), Tověř 18, 783 16
6. Obecní úřad Dolany, (správce úřední desky), Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce

**Na vědomí:**

7. Spis