



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚTVAR: Odbor dozoru a regulace vodárenství  
ČÍSLO ÚTVARU: 15160

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.: 10KC25691/2015-15162  
NAŠE ČJ.: 52329/2018-MZE-15162

VYŘIZUJE: Ing. Jakub Najman  
TELEFON: 221812784  
E-MAIL: Jakub.Najman@mze.cz  
ID DS: yphaax8

ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 1. 10. 2018

#### Podnět k zahájení správního řízení s obcí Chromeč

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) jako příslušný orgán veřejné správy vodovodů a kanalizací podle § 29 odst. 2 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVK“), obdrželo dne 6. 8. 2018 podání pana [redacted] (dále jen „odběratel“) ve věci uzavření odběratelských smluv na odvádění odpadních vod v obci Chromeč.

Odběratel jako přílohu svého podání zaslal MZe kopii výzvy ze dne 27. 7. 2018, kterou mu obec Chromeč adresovala s tím, že součástí výzvy byly části dvou variant návrhů smluv o odvádění odpadních vod. V jedné variantě je platba stočného podle směrných čísel roční potřeby vody a ve druhé variantě smlouvy o odvádění odpadních vod je stočné stanoveno formou dvousložkové ceny pro stočné. V zaslané výzvě obec Chromeč požaduje po panu [redacted] aby si vybral, kterou variantu smlouvy chce uzavřít.

Současně obec Chromeč v předmetné výzvě uvedla, že výpočet stočného podle dvousložkové ceny pro stočné je možný pouze za předpokladu, že odběratel nemá jiný zdroj vody. Takový postup nemá oporu v ZVK.

MZe při šetření podání pana [redacted] zjistilo, že na oficiálních webových stránkách obce Chromeč v dokumentu s názvem „Ceník: rok 2018“ je mimo jiné uvedeno, že stočné podle směrných čísel je stanoveno ve výši 1350 Kč (vč. DPH) na 1 občana a dvousložková cena pro stočné je stanovena pro pevnou složku ve výši 2 080,74 Kč (vč. DPH) a pro pohyblivou složku ve výši 69,63 Kč/m<sup>3</sup> (vč. DPH).

Na základě výše uvedeného MZe požádalo obec Chromeč, aby zaslala MZe kopie dokladů (více viz přílohy), ze kterých bude zřejmé, jak obec Chromeč postupuje při uzavírání odběratelských smluv ve vztahu k odběrateli.

Vzhledem k výše uvedenému MZe zasílá KÚ Olomouckého kraje jako příslušnému vodoprávnímu úřadu podnět k prošetření postupu obce Chromeč z hlediska dodržování ZVK touto obcí a případnému zahájení správního řízení o uložení pokuty za přestupek.

52329/2018-MZE-15162



000300149524

Krajský úřad Olomouckého kraje,  
odbor životního prostředí  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

MZe současně žádá KÚ Olomouckého kraje o sdělení výsledků svého šetření a o zaslání kopii případného oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí ve věci.

S pozdravem

Ing. Radek Hospodka  
ředitel odboru

*kmoly 016LT4F*

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství	
Datum doručení:	- 5 -10- 2018 příp. čas:
Číslo jednací:	104.4691
Počet listů dokumentu:	120p
Počet příloh/počet listů příloh:	102.754/2018

#### Přílohy:

1. Podání pana [redacted]
2. 01\_dopis od obce - soukr. 30. 7. 1 list 001.jpg
3. 02\_dopis od obce - soukr. 30. 7. 2 list 001.jpg
4. 03\_dopis od obce pro firmu 30.7. - 2 list 001.jpg
5. 04\_dopis od obce pro firmu 30.7.2018 1 list 001.jpg
6. 05\_odpověď MZe předána obci - razítko podatelny 001.jpg
7. 06\_smlouva dvousložkové stočné - 2 list 001.jpg
8. 07\_smlouva jednosložkové stočné - 2 list 001.jpg
9. Doplnění podání panem [redacted].doc
10. 01\_smlouva stočné 1. list 001.jpg
11. 02\_smlouva stočné 3 list 001.jpg
12. 03\_smlouva stočné 4. list 001.jpg
13. Odpověď obce Chromeč na žádost MZe.pdf
14. 01\_Odběratelská smlouva - směrná čísla.pdf
15. 02\_Odběratelská smlouva - dvousložková cena.pdf
16. 03\_Obchodní podmínky.pdf
17. 04\_Zasedání 27.pdf
18. 05\_Zasedání 29.pdf
19. 06\_Kalkulace směrná čísla 2018.pdf
20. 07\_Kalkulace dvousložkové stočné.pdf

52329/2018-MZE-15162

2