

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 88989/2022

V Olomouci dne 18. 08. 2022

Sp.Zn: KÚOK/78006/2020/OŽPZ/7495

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Valentová

Tel.: 585 508 646

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: [m.valentova@olkraj.cz](mailto:m.valentova@olkraj.cz)

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

## R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění, po provedeném vodoprávním řízení podle ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), společnosti

**Brickyard, a.s., IČO: 286 50 018**

se sídlem **Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,**

**stanovuje způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových v souladu s ust. § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění a v souladu s ust. § 38 odst. 3 vodního zákona z dobývacího prostoru Olomouc – Nová Ulice do silničního příkopu, který po cca 700 m pokračuje jako **drobný vodní tok Nemilanka, ID vodního toku 10189783, ČHP 4-10-03-1161-0-00, HGR 2220**, na pozemku parcelní č. 1036/1 v k.ú. Nová Ulice.**

Orientační určení polohy, souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK:  
Y: 549 723, X: 1 122 923

Krajský úřad, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovuje pro vypouštění důlních vod do vod povrchových následující podmínky:

1. U vypouštěných důlních vod budou sledovány následující ukazatele znečištění a jsou stanoveny následující maximální povolené koncentrace znečištění:

Ukazatel	Jednotka	„m“
NL	mg/l	40
C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>	mg/l	3
CSK <sub>Cr</sub>	mg/l	200
BSK <sub>5</sub>	mg/l	50

2. Maximální množství vypouštění důlních vod:

1. $Q_{\max}$	10 l/s
2. $Q_{\max/\text{rok}}$	93.000 m <sup>3</sup>

3. Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje od doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby ukončení rekultivace.
4. Odběr vzorků odváděných důlních vod z lomu pro zjištění jejich znečištění bude prováděn u výtoku před vyústěním do toku.
5. Pro zjišťování hodnoty koncentrace znečištění u odváděných důlních vod bude odebírán prostý vzorek v četnosti min. 2 x ročně po dobu vypouštění důlních vod.
6. Odběry vzorků a jejich následné rozborů ke zjištění koncentrací znečišťujících látek ve vypouštěných důlních vodách budou prováděny pouze laboratořemi s platným osvědčením o akreditaci.
7. Měření množství vypouštěných důlních vod bude sledováno průtokoměrem umístěným na výtlačném potrubí čerpadla.
8. Výsledky měření objemu a rozborů vzorků vypouštěných důlních vod budou evidovány v provozním deníku (knize odvodňování) a po dobu min. 5 let archivovány a na požádání předloženy vodoprávnímu úřadu ke kontrole.
9. Vypouštění důlních vod bude prováděno tak, aby nedošlo k erozi břehů a dna silničního příkopu a následně drobného vodního toku Nemilanka.
10. Veškeré případné technické úpravy na pozemcích správce toku, vlastníka pozemku, nebo které se dotknou toku, budou předem konzultovány se správcem toku a s vlastníkem pozemku.
11. Správci toku – Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, budou předem oznámeny konkrétní termíny zahájení a ukončení vypouštění včetně přímého kontaktu na zodpovědnou osobu. Se zástupcem provozu budou během provádění vypouštění také řešeny případné provozní záležitosti týkající se vodního toku nebo pozemků Povodí Moravy, s.p.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Brickyard, a.s., Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**Odůvodnění:**

Krajský úřad, obdržel podáním učiněným ze dne 19. 07. 2022 žadatelem - společností Brickyard, a.s., Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 286 50 018, žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Záměrem je odvodnění bývalé cihelny v rámci akce „Likvidace cihelny Olomouc – Nová Ulice“. Rekultivační práce budou spočívat v zavezení zbytkové těžební jámy zeminou. Důlní vody budou čerpány nejprve do retenční nádrže a odtud budou vypouštěny do silničního příkopu pro areál cihelny v ulici Balcárkova, který po cca 700 m pokračuje jako drobný vodní tok Nemilanka (podle centrální evidence vodních toků začíná formálně osa toku v místě křížení ul. I. P. Pavlova). Vypouštěné množství bude max. 10 l/s a předpokládaná doba vypouštění cca 120 dní (po dobu rekultivačních prací). Celkem se předpokládá vypouštění cca 93 tis. m<sup>3</sup> vody. Vody budou nejprve čerpány ze zatopené těžební jámy ponorným čerpadlem o max. výkonu 20 l/s, které bude dávkově zajišťovat odčerpání vody následně vedené

potrubním systémem do retenční (sedimentační) nádrže. Pro čerpání budou sloužit 1 až 2 monitorovací a čerpací jímky zřízené v těžební jámě. Činnost ponorného čerpadla bude řízena pomocí plovákových hladinových spínačů v závislosti na výškách hladin v těžební jámě a sedimentační nádrži. Druhou částí systému bude větev zajišťující odčerpávání důlní vody z retenční nádrže do bezejmenného koryta vedoucího kolem vstupní části cihelny, které dále odvádí vodu do toku Nemilanky. Odčerpání bude zajištěno stabilním odstředivým čerpadlem o maximálním výkonu nepřesahujícím 10 l/s. Čerpadlo je umístěno ve zděné budově čerpací stanice nacházející se v blízkosti retenční nádrže. Podpovrchovým potrubím bude voda odváděna do uvedeného koryta a následně do Nemilanky. Hlavním opatřením pro zajištění dodržení jakosti vypouštěných vod a sedimentů bude provádění pravidelných odběrů vzorků a jejich rozborů z hlediska jejich kvality. Četnost odběru vzorků je navržena 1 x 6 měsíců po dobu čerpání důlních vod.

K žádosti o stanovení podmínek a způsobu vypouštění důlních vod (na formuláři dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., přílohy č. 22) byly doloženy potřebné doklady a podklady a to zejména:

- Stanovisko správce toku a povodí a DVT Nemilanka Povodí Moravy, s.p, č.j.: PM-24869/2022/5203/Kr ze dne 21. 06. 2022.
- Protokoly o analýze důlní vody z 30. 06. 2016 zpracované akreditovanou laboratoří.
- Situaci širších vztahů.
- Schéma způsobu vypouštění důlních vod.
- Povolení hornické činnosti Obvodního báňského úřadu v Brně zn.: 319/91 ze dne 11. 03. 1991.
- Prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení hornické činnosti Obvodního báňského úřadu v Brně z 0809. 08. 1996 zn.: 3815/96-465-08.

Na základě výše uvedené žádosti krajský úřad přípisem č.j.: KUOK 81571/2021 oznámil dne 28. 07. 2022 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu poměry v daném území dostatečně známy, upustil od konání ústního jednání a místního šetření, a účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům stanovil termín na uplatnění námitek do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. V tomto termínu nikdo z účastníků řízení a dotčených správních úřadů nepodal námitky nebo připomínky.

Krajský úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal všechny skutečnosti ve smyslu ustanovení vodního a horního zákona a dalších souvisejících předpisů a dospěl k závěru, že stanovením výše uvedeného způsobu a podmínek pro odvádění důlních vod do vod povrchových a podzemních, nedojde k ohrožení kvality podzemních a povrchových vod, a jsou nezbytné pro provoz loží. Čerpáním a následným vypouštěním vod budou vytvořeny podmínky pro dosažení sledovaného účelu a nebudou nepříznivě dotčeny vodní poměry, zájmy veřejné ani soukromé i s ohledem na skutečnost, že vypouštění důlních vod z lože bylo v minulých deseti letech v tomto režimu povoleno. Krajský úřad vydal rozhodnutí stanovující podmínky a způsob pro vypouštění důlních vod do vod povrchových i na základě stanoviska správce povodí a správce toku – Povodí Moravy, s.p. zn.: PM-24869/2022/5203/Kr ze dne 21. 06. 2022, ve kterém mimo jiné konstatuje, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a z hlediska dalších chráněných zájmů zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,

je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými dokumenty. Správce povodí a správce toku předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, a proto z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem s vypouštěním neznečištěných důlních vod v souladu s předloženým manipulačním řádem souhlasí. Proto krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v počtu 7-mi stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Breškovcová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
Odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

- a) Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
  - 1. Brickyard, a.s., Hněvotínská 241/52, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
- b) Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
  - 2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
  - 3. Statutární město Olomouc
  - 4. Statutární město Olomouc, Odbor majetku
- c) Dotčené správní úřady
  - 5. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
  - 6. OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava
  - 7. KÚOK, OŽPZ/VH – zde

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Marcela Valentová