

## Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

### Předmět žádosti:

Předmětem žádosti ze dne 25. 6. 2024 byl požadavek na poskytnutí následujících informací:

- 1) *Seznam všech vydaných rozhodnutí o odstranění stavby v rámci právnických osob, které se plánují realizovat v celé vaší působnosti od 01/2023 až do současnosti, včetně přesné lokace a rozsahu každého rozhodnutí o odstranění stavby.*
- 2) *Seznam všech vydaných rozhodnutí o odstranění stavby, které se v současné době nacházejí ve schvalovacím řízení, včetně přesné lokace a velikosti těchto plánovaných odstranění staveb.*
- 3) *Dále bych rád požádal o poskytnutí informací ohledně všech stavebních povolení v rámci právnických osob vydaných od 01/ 2023 až do současnosti, včetně přesné lokace a popisu každého povoleného stavebního projektu.*
- 4) *Počet všech žádostí o stavební povolení, které se v současné době nacházejí ve schvalovacím řízení, včetně přesné lokace a velikosti těchto plánovaných stavebních projektů.*

### Poskytnutá informace:

- Ad 1. **Likvidace vrtů Postřelmov**, k. ú. Postřelmov, na pozemku parc. č. 556/1, 556/27, 556/69 a 1971, likvidaci vrtů průzkumných, monitorovacích, sanačních a sanačních drénu. Celkem bude likvidováno 37 hydrogeologických objektů.

**SKLADOVACÍ HALA TOPGAL – ODSTRANĚNÍ VRTU PV-224**, k.ú. Šternberk, na pozemku parc. č. 2199/3, technické parametry vrtu: hloubka: 8,00 m; průměr pažnice 190 mm.

**Odstranění sanačních a monitorovacích vrtů** – vodních děl, k. ú. Mohelnice, pozemek parc. č. 2373, 2410/1, 2410/51 a 2410/52, odstranění 21 ks vrtů.

- Ad 2. **Záchytný drén, šikmé vrty a vertikální vrty v rámci sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL a.s. Moravský Beroun**, k. ú. Moravský Beroun, pozemek parc. č. 931/1; 973/18, likvidaci šikmých (20 ks) a vertikálních vrtů (34 ks) a záchytného drénu, které byly využívány v rámci čerpání kontaminovaných podzemních vod a aplikace činidel sanace in-situ.

**Šternberk – EUTECH a. s., Odstranění staré ekologické zátěže, doplněk projektu sanačních prací č. 2 – náhrada vrtu PV-225**, k. ú. Šternberk, parc. č. 2205/1, provedení 1 ks sanačního vrtu a jeho napojení na stávající potrubní rozvody.

- Ad 3. **Oprava koryta Desné na odtoku z EDS u limnigrafu LMG3**, k. ú. Rejhotice, na pozemku parc. č. 1638/2, a dále k. ú. Kouty nad Desnou, na pozemcích parc. č. 537/6 a 557/2, oprava opevnění včetně stabilizačních prahů na upravené části vodního toku Desná.

**ČOV ŠTERNBERK – OPRAVA MANIPULAČNÍCH PLOCH A NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ**, k. ú. Lhota u Šternberka, pozemky parc. č. 514/1, 515/1, 513/2, 513/1, výstavba nových parkovacích stání v areálu ČOV Šternberk, rekonstrukce části vnitroareálové komunikace u nových kolmých stání, rozšíření a oprava stávajících zpevněných ploch v areálu a rekonstrukce kalových polí. Plocha nových komunikací – 221 m<sup>2</sup>, plocha oprav komunikací 273 m<sup>2</sup>, rekonstruovaná plocha (kalová pole) – 295 m<sup>2</sup>

**ČOV ŠTERNBERK – VÝMĚNA KALOLISU A VÝMĚNA SVÍTIDEL V AREÁLU**, k. ú. Lhota u Šternberka, pozemek parc. č. 514/4, 513/1, 513/2, 514/1, 514/18, 514/2, 514/3, 514/6, 515/1, 515/2 a 516, výměna odvodňovacího zařízení kalu.

**22.20\_ČOV ŠUMPERK – HALA VYSUŠENÉHO KALU - PROJEKT**, k. ú. Šumperk, pozemek 651/3, 651/18, 651/4, 651/131, 651/120, doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Šumperk o objekt pro skladování vysušeného kalu, o půdorysných rozměrech 37,60 x 17,40 m, a výšce objektu 7,50 – 9,00 m.

**Zásobník kyslíku**, k. ú. Dolní Bohdíkov, pozemek parc. č. st. 186, 1029/2, 1029/3, výstavba novostavby technologie zásobníku kyslíku, včetně dvou odpařovačů.

**ČOV Uničov – kalová koncovka**, k. ú. Uničov, pozemek parc. č. 2144/2, st. 1184, st. 2094, 2426, st. 2427, výstavba nového objektu odvodnění kalu SO 240, dále strojně-technologické vystrojení některých stávajících objektů nebo jejich částí a příslušné stavební úpravy pro osazení nové technologie, Půdorysný rozměr objektu v podzemní části je 12,6 x 7,35 m, u nadzemní části je půdorysný rozměr 12,6 x 8,65 m. Světlná výška podzemní části (nádrže) 2,0 m, nadzemní části 3,2 m, celková výška objektu nad terénem je cca 6,84 m.

**Sanace podzemních vod v areálu DS PHM společnosti BENZINA a v jeho okolí Česká Ves u Jeseníku**, k. ú. Česká Ves, pozemek parc. č. 252/1, 2104/1, 311/1, 2538/1, 312, 315, 316, 322 a 2102/32, 20 vystrojených hydrogeologických vrtů sanačních (SV-1 až SV-20), 9 vystrojených hydrogeologických vrtů monitorovacích (MV-1 až MV-9), trubní rozvody, zasakovací lože.

Žádost o povolení stavby pozemní komunikace „**D35 Staré Město – Mohelnice**“ v rozsahu stavebních objektů silnice I. třídy, usnesení o zastavení řízení č. j.: KUOK 31815/2024 ze dne 4. března 2024.

Stavební povolení č.j. KUOK 123142/2023 ze dne 10. listopadu 2023 pro stavbu „**Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa**“, lokace - stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 173/4, 174/1, 174/3, 174/4, 1413/1, 1413/5, 1414/4, 1415, 1422/1 a 1577 v k. ú. Chválkovice, popis - stavba zahrnuje vybudování středního dělicího ostrůvku a zřízení přejezdu pro cyklisty kombinovaného s přechodem pro chodce s navazujícími plochami. Účelem stavby je řešení bezpečného převedení pěších a cyklistů přes zatížený průtah silnice I/46 na ul. Chválkovická v Olomouci v těsné blízkosti křižovatky s ul. Kubátova.

Rozhodnutí o vydání společného povolení č.j. KUOK 129233/2023 ze dne 22. listopadu 2023 pro stavbu „**I/47 Hranice – oprava mostu 47 - 042**“, lokace - na pozemcích parc. č. 1047/1, 1091/1, 1325/5, 2394/2, 2394/4, 2394/7, 2504/12 v k. ú. Hranice, popis - stavba dopravní infrastruktury – objekty most ev. č. 47-042, přeložka veřejného osvětlení, přechodné dopravně inženýrské opatření – *stavba dočasná*, výluky na trati SŽ – *stavba dočasná* a zřízení neutrálního pole – *stavba dočasná*.

Stavební povolení č.j. KUOK 68548/2023 ze dne 26. června 2023 pro stavbu „**Okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavič**“, lokace - na pozemcích parc. č. 1277/1, 837/1, 839, 840, 1279, 841, 842, 851/1, 849, 1273, 855/2, 852/1, 855, 856, 859, 860 vše v k. ú. Slavič, popis - jedná se o dvoupruhovou úroňovou, čtyřramennou okružní křižovatku (OK) na sil. I/47 Vyškov – Přerov – Ostrava.

Stavební povolení č.j. KUOK 24227/2023 ze dne 22. 2. 2023 pro stavbu „**Olomouc – Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská – prodejna Lidl**“ v rozsahu stavebního objektu **SO 202 Napojení na ul. Týnecká**, lokace - stavba je umístěna na pozemcích pozemková parcela p. č. 1916/51 a 855/3 v k. ú. Holice u Olomouce, popis – jedná o napojení na ul. Týnecká, které je řešeno vytvořením pravého odbočovacího pruhu a napojením plochy parkoviště na jednu z větví účelových komunikací SO 201. Vlastní napojení je řešeno rozšířením vozovky ul. Týnecká I/55 o 3,6 m tak, aby bylo možno stávající vodící proužek a zpevněnou krajnici nahradit odbočovacím pruhem v šíři 3,25 m, vodícím proužkem 0,25 m a zpevněnou krajnicí 0,25 m a dále 0,5 m nezpevněnou krajnicí.

Stavební povolení č.j. KUOK 29268/2023 ze dne 14. 3. 2023 pro stavební úpravu stavebních objektů silnice „**D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 – 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava**“, lokace - stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2651/40 a 2664/85 v k. ú. Loučka a parc. č. 4023, 3993/10, 3993/100, 3993/21, 3993/35, 3993/38, 3993/41, 3993/53, 3993/54, 3993/55, 3993/56, 3993/9, 3993/95, 3993/96, 3993/98, 3993/99, 3995/2, 4029/1, 4029/2, 4029/3 v k. ú. Lipník nad Bečvou, popis - jedná se o změnu dokončené stavby a údržbové práce v rozsahu následujících stavebních objektů: oprava silnice I/35, oprava mostu 35 – 163, oprava mostu 35 – 164.

Stavební povolení č.j. KUOK 816/2023 ze dne 6. ledna 2023 pro stavbu „**Město Šternberk – cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova**“, v rozsahu stavebního objektu **SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy II**, lokace – stavba je umístěna na pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Šternberk, popis – jedná o část stavby, která se týká úpravy na silnici I/46. Součástí stavebního objektu je pouze vybudování dělicího ostrůvku (jeho posun) a dělicí pojížděný pás ze žulových kostek.

Žádost o vydání společného povolení stavby „**Kontrolní stanoviště policie ČR – Silnice I/46 - Lipina**“ v rozsahu stavebního objektu – **Komunikace a zpevněné plochy**, lokace - na pozemcích parc. č. 1815/2 a 1815/3 v k. ú. Lipina u Šternberka a obci Lipina, usnesení o zastavení řízení č. j.: KUOK 67755/2024 ze dne 7. června 2024.

Ad 4. **Intenzifikace kalového hospodářství ČOV Litovel s výstavbou bioplynové stanice**, k. ú. Litovel, pozemek parc. č. 856/81, 2728, 20008, 2007, rekonstrukce kalového hospodářství ČOV zavedením anaerobního zpracování kalu z čištění odpadních vod pro výrobu energeticky dále využitelného bioplynu

**24.02\_FVE ČOV Šumperk – 244,50 kWp**, k. ú. Šumperk, pozemek parc. č. st. 4012, 651/136, 651/135, st. 4011, st. 5371, st. 6583, st. 6584, 651/4, st. 5392, instalace FVE – 544 ks panelů.

**Jímka a odvedení vod z ČOV na složišti popelovin v Prosenicích**, kat. území Proseničky, na pozemcích parc. č. 1100/2 a 1100/1, a dále kat. území Buk, na pozemcích parc. č. 101/4, 358/2, 105/, 420/11, 105/1, 108/2, 420/7, 471, 472 a 420/18. Předmětem je nová stavba jímky pro průsakové vody na složišti popelovin v Prosenicích, která je doplněna o čistírnu odpadních vod a kalovou jímku. Součástí stavby je kanalizace odvádějící přečištěnou vodu z ČOV přímo do vodoteče u obce Buk, meliorační strouhy.

**Rekonstrukce záchytných přehrázek na přítoku Desné do dolní nádrže**, kat. území Rejhotice, na pozemcích parc. č. 1510/31, 1510/21, 1510/40, 1639/8, 1639/9, 1639/1, 1510/18 a 1510/24. Účelem této stavby je oprava stávajících kamenných přehrázek, které jsou v havarijním stavu a tím zlepšení zadržování splavenin směřujících do dolní nádrže PVE Dlouhé Stráně.

Žádost o vydání společného povolení – „**Křižovatka na ulici Velkomoravská**“ (průjezdni úsek silnice I/35 Olomoucí), lokace - obec Olomouc, na pozemcích parc. č. 705/9, 720/12, 720/18, 720/34, 720/1, 1025/2 v k. ú. Hodolany, 716/52, 342/4, 362/14, 362/34, 364/2, 364/6, 385/3, 588/2, 622/1, 622/2, 622/3, 654/5, 659/3 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, stavba křižovatky zahrnuje hlavní dopravní prostor, přidružený prostor (chodníky a stezky pro cyklisty), úprava rozvodů dešťové kanalizace, veřejné osvětlení apod.

Žádost o stavební povolení – „**I/44 Mohelnice – Vlachov**“, stavba dopravní infrastruktury - objekty stavby silnice I. třídy, lokace – kraj Olomoucký, k. ú. Mohelnice, Křemačov, Libivá, Květín, Lukavice na Moravě, Vlachov, stavba zahrnuje stavbu silnice I/44, terénní úpravy, mosty, silniční kanalizace, retenční nádrž, úpravy protihlukové stěny.

Žádost o vydání společného povolení na stavbu - „**I/44 Zábřeh - mosty ev.č. 44-016, 44-017**“, lokace - na pozemcích parc. č. 4062, 4065/11, 4065/12, 4063, 4059/1, 5463/1, 5463/29, 4051/1, 4050/1, 5494/1, 5464, 4071/9, 4072/9, 4268/2, 4260/6, 5463/32, 5463/30, 4252/2, 4072/11 v k. ú. Zábřeh na Moravě, a na pozemcích parc. č. 1763/1, 1767/1, 1939/2 v k. ú. Postřelmov, úprava polní cesty, provizorní komunikace u I/44, provizorní komunikace u III/3701, provizorní dopravní značení, oprava mostu 44-017, oprava mostu 44-016, úprava vedení VO, přeložka sdělovacích kabelů, zajištění napájení žel. trati u mostu 44-017.

Žádost o stavební povolení na stavbu „**Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice**“ (úprava silnice I/60), lokace - na pozemcích parc. č. 2132, 2346, 2347, 2222/1, 2222/31 a 2222/30

v k. ú. Dolní Lipová, stavební objekt řeší rekonstrukci silnice s normovými parametry (odstranění „úzkého hrdla pod mostem“) a plynulé navázáním na úseky mimo most. V rámci navrhovaných prací bude dotčená silnice pod železničním mostem rozšířena na kategoriální šířku S 7,5/50 (resp. MS 7,5/50), s navázáním na stávající stav v nezbytné délce. Osa komunikace na stávající stav navazuje obloukem o poloměru 70,00 m, dále je vedena v přechodnici dl. 30 m a navazuje na stávající přímý úsek ve směru Žulová. Niveleta silnice plynule stoupá pod sklonem 2,5 %. Celková délka úpravy silnice je 47,00 m. Před mostem ve směru staničení je navrženo šířkové uspořádání s jízdními pruhy šířky 3,25 m, rozšířením v oblouku 0,10 m a nezpevněnými krajnicemi. V přechodnici se plynule mění šířka na kategorii S 7,5 s návazností na extravilánový úsek. V místě konce úpravy je provedeno plynulé navázání na stávající šířku zpevnění 6,00 m.

Žádost o vydání společného povolení – „**Silnice I/46 Šternberk – obchvat**“, lokace – kraj Olomoucký, v k. ú. Olomouc, Bohuňovice, Lašřany, Lhota u Šternberka, Šternberk, stavba zahrnuje stavební objekty: přeložka silnice I/46, napojení ul. Olomoucké v km 2,000, větev MÚK v km 0,500 Olomouc – Šternberk, větev MÚK v km 0,500 Olomouc – Šternberk, napojení ul. Jívavské, větev MÚK v km 2,000 Šternberk – Opava, větev MÚK v km 2,000 Opava – Šternberk, polní cesta do osady Na Boudě v km 2,100 – 2,500, polní cesta v km 2,6 - 3,0, MK ke střelnici v km 2,6, MK U Vrby v km 3,4, MK v km 3,3 - 3,5, polní cesta v km 1,2, most na sil. I/46 v km 0,782 přes větev Olomouc – Šternberk, most na sil. I/46 v km 1,218 přes polní cestu a potok Aleš, most na sil. I/46 v km 2,055 přes větev Šternberk – Opava, most na sil. I/46 v km 2,605 přes příjezd do VOP, most na sil. I/46 v km 3,092 přes strž, most na místní komunikaci přes sil. I/46 v km 3,391, estakáda přes údolí Sprchového potoka, protihlukové stěny, kanalizace, přeložky vodovodů atd.

### **Informaci zpracoval:**

Dne 4. 7. 2024, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení právní.

Počet listů: 3  
Počet příloh: 0  
Počet listů/svazků příloh: 0