

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 125261/2018

V Olomouci dne 10. 12. 2018

Spis. zn.: KÚOK/119288/2018/OŽPZ/7183

Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová

Telefon: 585 508 645

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: j.kucerova@olkraj.cz

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 14. 11. 2018 žádost ve věci vydání rozhodnutí dle ustanovení **§ 13 odst. 2** zákona, tj. změny povolení provozu vydaného krajským úřadem pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší – „**Převozný drtič VERMEER HG6000**“, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 7.7. „*Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m³ nebo větší za rok*“.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): obchodní firma **Bergasto s.r.o.**, IČ 28340957, se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00.

Tímto podáním bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 správního řádu. Po posouzení žádosti a prostudování předložených materiálů rozhodl krajský úřad po provedeném správním řízení takto:

dle ustanovení **§ 13 odst. 2** zákona se tímto

mění

pravomocné rozhodnutí – povolení, krajského úřadu vydané dne 1. 6. 2018 pod č.j. KUOK 60941/2018 a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, kterým byl povolen provoz výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, a to **takto**:

A. Znění výroku v části „Název zdroje“, druhá odrážka:

- „celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva - 5 000 m³/rok,“
se ruší a nahrazuje zněním stanoveným tímto rozhodnutím.
- „celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva - 10 000 m³/rok, cca 5 000 m³/rok nekontaminované dřevní hmoty a cca 5 000 m³/rok kontaminované dřevní hmoty,“

B. Podmínky povolení č. 3. a 7. v části „Povolení se uděluje za těchto podmínek“:

- „3. Při volbě míst a provozu a při provozování zdroje budou respektovány povětrnostní podmínky i směr převládajících větrů. Zdroj bude umístěn a provozován v dostatečné vzdálenosti od nejbližšího objektu bydlení tak, aby byla minimalizována primární a sekundární prašnost, tzn. aby nedocházelo k úniku tuhých znečišťujících látek (TZL) a zatěžování okolí provozního místa prachem. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebude zařízení provozováno.
7. Zpracováván (drcen) bude nekontaminovaný dřevní materiál. Vstupní a nadrcený materiál bude uskladňován tak, aby nedocházelo k úletu TZL (např. vlhčení, překrytí). Odvoz nadrceného materiálu bude realizován zaplachotvanými či uzavřenými návěsy; v případě přepravy vstupního a nadrceného dřevního materiálu prováděné jiným subjektem bude smluvně zajištěno provedení opatření na zabránění úletu TZL.“

se ruší a nahrazuje zněním stanoveným tímto rozhodnutím.

Nové znění textu podmínky č. 3. a 7. v části „Povolení se uděluje za těchto podmínek:“:

- „3. Při volbě míst a provozu a při provozování zdroje budou respektovány povětrnostní podmínky i směr převládajících větrů. Zdroj bude umístěn a provozován v dostatečné vzdálenosti od nejbližšího objektu bydlení tak, aby byla minimalizována primární a sekundární prašnost, tzn. aby nedocházelo k úniku tuhých znečišťujících látek (TZL) a zatěžování okolí provozního místa prachem a pachovými látkami. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách nebude zařízení provozováno.
7. Vstupní a nadrcený materiál bude uskladňován tak, aby nedocházelo k úletu TZL (např. vlhčení, překrytí). Odvoz nadrceného materiálu bude realizován zaplachotvanými či uzavřenými návěsy; v případě přepravy vstupního a nadrceného dřevního materiálu prováděné jiným subjektem bude smluvně zajištěno provedení opatření na zabránění úletu TZL.“
- C. V části „Povolení se uděluje za těchto podmínek:“ se za podmínku č. 8 vkládá podmínka č. 9, která zní:
- „9. Emise pachových látek, které mohou vznikat při zpracování kontaminované dřevní hmoty, budou omezovány využitím technologie neutralizace pachů.“

Původní rozhodnutí krajského úřadu vydané dne 1. 6. 2018 pod č.j. KUOK 60941/2018 a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, kterým byl povolen provoz předmětného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zůstává v ostatním beze změny.

Odůvodnění

Na základě žádosti obchodní společnosti Bergasto s.r.o., IČ 28340957, se sídlem Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00, doručené krajskému úřadu ve věci vydání změny povolení provozu (§ 13 odst. 2 zákona) vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší, bylo zahájeno správní řízení, jehož výsledkem je toto rozhodnutí.

Předmětem žádosti je vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší - „Převozný drtič VERMEER HG6000“, jehož provoz byl povolen rozhodnutím krajského úřadu vydaným dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona dne 1. 6. 2018 pod č.j. KUOK 60941/2018 a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183. Zdroj znečišťování ovzduší je kategorizován dle přílohy č. 2 k zákonu, kódem 7.7. „Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m³ nebo větší za rok“.

Žádost byla podána z důvodu rozšíření škály zpracovávaných surovin i o dřevní materiál kontaminovaný (např. dřevo a dřevní palety znečištěné ropnými látkami, použité a impregnované dřevěné železniční pražce, mostnice, sloupy) v režimu odpadů (kategorie nebezpečný). Rovněž byla navýšena celková projektovaná kapacita zpracovaného dřeva na 10 000 m³/rok (cca 5 000 m³/rok nekontaminované dřevní hmoty a cca 5 000 m³/rok kontaminované dřevní hmoty).

K žádosti byl přiložen odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou – EKOME, spol. s r.o., IČ 63469235, ve kterém je provedeno vyhodnocení navrhovaných změn z hlediska legislativních požadavků v oblasti ochrany ovzduší.

Nadrcené nekontaminované frakce slouží jako materiál pro další využití, v případě frakcí kontaminovaných jsou tyto prioritně ukládány na dekontaminační plochu Loučka určenou pro biologickou úpravu odpadů nebo jsou předávány osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Emise tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou omezovány pomocí instalovaného skrápěcího zařízení umístěného nad vynášecím dopravníkem převozného drtiče VERMEER HG6000. Emise pachových látek jsou omezovány pomocí aplikace produktů od firmy Regitas s.r.o. V závěru odborného posudku je doporučeno schválení navrhovaných změn.

Po posouzení žádosti a podkladů podání rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Povolení provozu vydané krajským úřadem dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona pod č.j. KUOK 60941/2018 ze dne 1. 6. 2018 a spisovou značkou KÚOK/52798/2018/OŽPZ/7183, zůstává v ostatním beze změny.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)

RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

- Bergasto s.r.o., IČ 28340957, Olomouc, Ztracená 254/6, PSČ 779 00 (datovou schránkou)
- Česká inspekce životního prostředí - Ol Olomouc, Oddělení ochrany ovzduší, Tovární 41, Olomouc, PSČ 772 00 (datovou schránkou)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jana Kučerová