

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 44006/2025

Olomouc 8. 4. 2025

Sp. zn.: KÚOK/23840/2025/OŽPZ/7325

Vyřizuje – opr. úřední osoba: Ing. Jitka Aufartová

Tel.: 585 508 630

E-mail: j.aufartova@olkraj.cz

Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“) v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále podle ustanovení § 25 písm. d), § 28 odst. 2 písm. e) a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení posoudil žádost žadatele:

Obec Radkova Lhota, IČO: 006 36 509, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice
(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

"Kanalizační řád stokové sítě obce Radkova Lhota"

(dále jen "kanalizační řád"), zpracovaný společností AQUAVISON s.r.o., IČO 076 72 195, Prusy 21, 751 15 Beňov v říjnu 2024.

Účastník řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Radkova Lhota, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice, IČO: 006 36 509

O d ů v o d n ě n í:

Žádost o schválení kanalizačního řádu byla žadatelem, obcí Radkova Lhota, podána na Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 6. 2. 2025. Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 1. 7. 2023 došlo k novele zákona o vodovodech a kanalizacích, konkrétně ke změně kompetencí uvedených v ust. § 28 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, stal se dnem 1. 7. 2023 věcně a místně příslušným správním orgánem ke schválení kanalizačního řádu, jímž jsou stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace, KÚOK. Na základě této skutečnosti bylo podání v dané věci dne 13. 2. 2025 Magistrátem města Přerova předáno k vyřízení na KÚOK. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Kanalizační řád stokové sítě obce Radkova Lhota zpracovala společnost AQUAVISON s.r.o., IČO 076 72 195, Prusy 21, 751 15 Beňov, Ing. Martin Komínek, v říjnu 2024.

Přípisem ze dne 3. 3. 2025, č. j. KUOK 28146/2025 oznámil KÚOK podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, protože se jedná o správní řízení, které se může dotýkat práv a zájmů velkého počtu účastníků řízení.

KÚOK podle § 144 správního řádu o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce Obecního úřadu Radkova Lhota www.radkovalhota.cz vyvěšena dne 6. 3. 2025, sejmuta dne 21. 3. 2025; na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje www.olkraj.cz vyvěšena dne 7. 3. 2025 a sejmuta dne 22. 3. 2025.

Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá závazná stanoviska. Vodoprávní úřad dále oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí výše stanovené lhůty pro námítky účastníků řízení se mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, nahlížet do nich a vyjádřit se k nim, a to do 3 pracovních dnů po tomto datu, poté vodoprávní úřad v dané věci rozhodne. Této možnosti nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Popis:

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Cílem kanalizačního řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod.

Působnost předloženého kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě v obci Radkova Lhota, kdy odpadní vody po vyčištění na ČOV jsou vypouštěny do vod povrchových. Odpadní vody z oddílné splaškové kanalizace v délce 1 309,48 m jsou gravitačně přivedené do otevřeného betonového žlabu zakrytého kompozitovými deskami. ČOV o kapacitě 150 EO je řešena jako mechanicko – biologická, technologie je doplněna chemickým srážením fosforu a z důvodu ochrany proti povodňovým stavům je biologická část ČOV umístěna do zvýšené terénní úpravy. Vyčištěné odpadní vody odtékají z ČOV Radkova Lhota do vodního toku Moštěnka.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Předložený kanalizační řád je zpracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o vodovodech a kanalizacích a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků správního řízení:

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Obec Radkova Lhota

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Fyzické a právnické osoby vypouštějící odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu, pro niž je kanalizační řád zpracován, přičemž s ohledem na rozsah kanalizačního systému a absenci komplexních podkladů o způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí v předmětné lokalitě byl rozsah účastníků stanoven bez bližší specifikace jednotlivých nemovitostí, resp. jejich vlastníků, a to zejména s přihlédnutím k ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu.

Vzhledem k charakteru řízení a ke skutečnosti, že kanalizačním řádem může být na svých právech a povinnostech přímo dotčen široký přesně neidentifikovatelný okruh účastníků řízení, je v rámci tohoto správního řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Upozornění:

Veškeré podstatné změny kanalizačního řádu budou konzultovány s vodoprávním úřadem a v případě jejich zásadního vlivu na kanalizační řád budou následně vodoprávním úřadem schváleny. K aktualizaci kanalizačního řádu a jeho následnému schválení příslušným správním orgánem dojde i v případě změny legislativy upravující obsahové náležitosti kanalizačního řádu. V případě drobných úprav (např. změny kontaktů na vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu) budou tyto vhodnou formou neprodleně zahrnuty do všech existujících paragrafů schváleného kanalizačního řádu.

P o u č e n í ú č a s t n í k a:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání

odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Lucie Michalová, v. r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- 1 pare schváleného kanalizačního řádu

Doručení:

Toto rozhodnutí je oznamováno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

KÚOK žádá Obecní úřad Radkova Lhota a Krajský úřad Olomouckého kraje o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném (na úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět na KÚOK.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí písemnosti.

Rozdělovník:

Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Radkova Lhota, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice

Ostatním účastníkům řízení se toto rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. Doručení bude provedeno vyvěšením opatření na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a úřední desce Obecního úřadu Radkova Lhota. Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctý den po vyvěšení se opatření považuje za doručené.

Toto rozhodnutí se též zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz a Obecního úřadu Radkova Lhota www.radkovalhota.cz

- Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska, zde *(se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)*
- Obecní úřad Radkova Lhota – úřední deska, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice *(se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět na KÚOK s vyznačenými údaji o jejím vyvěšení a sejmutí)*

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu):

- odběratelé připojení na kanalizační řád, pro který je zpracován předložený kanalizační řád – veřejná vyhláška

Na vědomí:

- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Bratrská 34, 750 02 Přerov (+ 1 pare schváleného kanalizačního řádu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- KÚOK, OŽPZ, odd. VH – zde (spis)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jitka Aufartová