

170642/1

Okresní národní výbor v Přerově
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Zn.: Vod. 279/86-235/1-He
Vyřizuje: Ing. Hlaváčka

Přerov 12. 5. 1986

Vojenská správa budov 0724

P ř e r o v

Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne 4. 6. 1986	o je vykonatelné
Podpis: <i>[Signature]</i>	

Věc
Přerov (letišťe) - VSB, odběr a vypouštění vod

R o z h o d n u t í

o povolení k nakládání s vodami

Organizace Vojenská správa budov 0724 Přerov podáním č.j. 8188 ze dne 27. 2. 1986 požádala Ostravský národní výbor v Přerově, jeho vodohospodářský orgán, o vydání povolení k nakládání s vodami.

Předložený návrh spočívá ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových z plochy 3,5 ha, které slouží technologicko-průmyslným účelům, jako jsou stojánky letadel, autoparky ap. Tyto znečištěné dešťové vody jsou odkanalizovány do retenční nádrže a odtud přetékají do gravitačního odlučovače rop. látek typu G00L s max. odtokem 6,3 l.sec. Sladováním ukazatelem znečištění jsou ropné produkty.

Odběr podzemní vody ze studní HV č. 1 až HV č. 5 souvisí s hydraulickou ochranou jílcementové stěny. Maximální odběr je navržen v hodnotě 12 l.sec.

Nakládání s vodami bude provádět Vojenská správa budov 0724 Přerov.

Ústní jednání v rámci vodoopravního řízení bylo provedeno dne 6. 5. 1986 na místě samém. Protokol z jednání je podkladem k vydání tohoto rozhodnutí.

Okresní národní výbor v Přerově, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zák. č. 130/1974 Sb., po přezkoumání žádosti podle § 14 zák. č. 130/1974 Sb. ve znění zák. č. 49/1982 Sb.

P o v o l u j e

Zadatelů Vojenské správy budov Přerov:

- 2 -

a) odběr podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) zák. č. 136/1973 Sb. pomocí čerpacích vrtů jílcementové ochranné stěny HV 1 až HV 5 v hydrologickém pořadí 4 - 12 - 02 - 099 a hydrologickém rajonu 1280

v množství:

průměrném	12,0 l.sec ⁻¹
maximálním	15,0 l.sec ⁻¹
max. měsíčním	38 000 m ³ .m ³ . ⁻¹
ročním	380 000 m ³ .rok ⁻¹

pro účely zajištění ochrany vodních zdrojů níže ležících.

b) vypouštění odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 136/1973 Sb. do mejsíťového odpadu ze stávajícího pravostřanně do vodoteče Svodnice v hydrologickém pořadí 4 - 12 - 02 - 099

v množství:

průměrném	0,63 l.sec ⁻¹
maximálním	6,30 l.sec ⁻¹
max. měsíčním	2 000 m ³ .m ³ . ⁻¹
ročním	20 000 m ³ .rok ⁻¹

v kvalitě:

ukazatel	prům.mg.l ⁻¹	max.mg.l ⁻¹	max.mg.g ⁻¹	t.rok ⁻¹
ropa a ropné látky	0,0600	0,0900	0,0600	0,0012

stanovené jako neoprávně extrahované látky, pro účely našikodného odvození dešťových vod z provozních ploch.

Tyto povolení se vydávají za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Případné změny v nakládání s vodami nesmí být provedeny bez povolení vodohospodářského orgánu.
2. Povolení k nakládání s vodami není časově omezeno, ale uděluje se na dobu, po kterou bude celospolečensky odůvodněno.
3. Žadatel vyplní listy vodohospodářské evidence skupiny H a J nejpozději do 15. 6. 1986 a zašle vodohospodářskému orgánu ONV v Přerově.

O d a v o d ů j e n í

Vodohospodářský orgán ONV společně s vodohosp. orgánem SM KNV v Ostravě přezkoumal předloženou žádost ve vodoopravním řízení ve smyslu zák. č. 130/1974 Sb. ve znění zák. č. 49/1982 Sb. a podle ustanovení zák. č. 136/1973 Sb. a souvisejících předpisů dospěl k závěru, že návrh neodporuje, neohrožuje ani nepoško-

zruje vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad níru danou zákonem, a proto vyhová žádosti a rozhodl, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k odboru VLHZ Sm KNV v Ostravě prostřednictvím odboru VLHZ ONV v Přerově.

Příloha:
1. listy VH evidenc
sh. n a z (trojmo)

Rozhodnutí obdržel:

a) účastníci řízení:

1. OSMS OP Přerov
2. PM Brno
3. Smlak 02 08 Přerov
4. Smlak 02 08, provoz Přerov
5. Smlak př Ostrava
6. KVVSS Olomouc
7. Vě 3824 Přerov

b) dotčené orgány st. správy a ost. organizace:

8. Sm KNV, OVLHZ Ostrava, Ing. Haluz
9. OHE Přerov
10. MIV Echoř
11. SVI Přerov
12. evidence
13. sloha



Vedoucí odboru VLHZ
Ing. Jan F o i t a s

Jan F o i t a s

OKRESNÍ ÚŘAD PŘEROV

referát životního prostředí

Smetanova 7, PSČ 750 83

Č.j.: ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He

Vytiskuje: Ing. M. Hejlová
tel.: 0641/262 448
V Přerově dne 2.4.1997

Vojenská ubytovací a správní správa
plk. Ing. Libor Šádek

Třída I. máje I
771 11 Olomouc

Vše: "Změna povolení odběru podzemní vody, vypouštění vod
- hydraulická ochrana JTS"

ROZHODNUTÍ

Podáním dne 2.10.1996 požádala Vojenská správa budov 0724 Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí, jako příslušný vodohospodářský orgán o povolení změny povolení k nakládání s vodami - odběru podzemní vody (rozhodnutí ze dne 12.5.1986 vydané ONV v Přerově pod zn.: Vod. 279/86-235/-Ha), a o povolení vypouštění těchto vyčerpávaných vod. Na základě této žádosti svolal Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí jednání spojené s místním šetřením na místě samém dne 7.11.1996, při kterém byla žádost doplněna o další podklady a byl sepsán zápis. Z důvodu nejasností majetkoprávních vztahů bylo řízení dne 5.12.1996 přerušeno rozhodnutím č.j.: ŽP-5239/6727/96-235/2. Dne 26.2.1997 byly potřebné doklady doplněny a v řízení pokračovalo.

Okresní úřad v Přerově, referát životního prostředí příslušný k řízení ve státní správě podle ust. § 2 a 5 zákona č.425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a k vodoprávnímu řízení podle § 2 zákona č. 130/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 458/1992 Sb., a v souladu se zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení

žadatel

Vojenské ubytovací a stavební správě (IČO : 007 105 12)

m ě n í

se sídlem v Olomouci - Třída I. máje I

část rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami vydané Okresním národním výborem v Přerově dne 12.5.1986 pod zn.: Vod. 279/86-235/-Ha ve smyslu § 11 písm. a) a b) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách
odběr podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách v hydrologickém povodí 4-12-02-099 za účelem hydraulické ochrany JTS z původních hodnot na předpokládaném množství:
průměrném 12 l/s na 17 l/s,
maximálním 15 l/s na 21 l/s,
max. měsíčním 38.000 m³/měs. na 53.620 m³/měs.,
ročním 380.000 m³/rok na 536.200 m³/rok.

Zbývající část rozhodnutí se nemění.

Okresní úřad Přerov referát životního prostředí

V Přerově: 08.04.2002

Zn. ŽP-3108/2002-R
Skart znak: 231.2 - A/20
Vyřizuje: V. Kubířová
tel.: 0641/262 433

Vojenská ubytovací a stavební správa
Tř. L. máje 1

771 11 OLOMOUC

Věc: k. ú. Bochoř – letiště Přerov – hydraulická ochrana JTS - změna povolení k nakládání s vodami

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí příslušný podle ust. § 1 a § 8 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, na základě výsledku projednání žádosti ve vodoprávním řízení podle ust. § 12 písm. a/ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a příslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení,

m ě n í

povolení k nakládání s vodami vydané OkÚ Přerov, ref. ŽP dne 02.04.1997 pod zn. ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He, spočívající v odběru podzemní vody v ČHP 4-12-02-099 za účelem hydraulické ochrany JTS – letiště Přerov k. ú. Bochoř a jejím vypouštění po předčištění do vod povrchových drobného vodního toku Svodnice tak, že text uvedený ve výrokové části rozhodnutí

„odběr podzemní vody podle ust. § 8 odst. 1 písm. b/ zák. č. 138/73 Sb. o vodách v hydrologickém pořadí 4-12-02-099 za účelem hydraulické ochrany JTS“ a vypouštění výše uvedených čerpaných odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c/ zák. č. 138/73 Sb. o vodách přes retenční nádrž a gravitační odlučovač do „Svodnice“ v hydrologickém pořadí 4-12-02-099 za účelem hydraulické ochrany JTS“

se nahrazuje zněním:

Odběr znečištěné podzemní vody za účelem snížení jejího znečištění a k jejímu následnému vypouštění přes retenční nádrž a gravitační odlučovač do vod povrchových DVT Svodnice se povoluje podle ust. § 8 odst. 1, písm. e/ zák. č. 254/2001 Sb. o vodách v ČHP 4-12-02-099.

Množství odebraných podzemních vod, množství vypouštěných odpadních vod a rozsah sledovaných ukazatelů znečištění a stanovené limitní koncentrace znečištění na odtoku do DVT Svodnice se nemění

4. 4. dne
Rozhodnutí gábřo právní moř
Ročníční je vypracová
Okresní úřad Přerov
Podpis

O d ů v o d ě n í :

Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí obdržel dne 14.03.2002 žádost Vojenské ubytovací a stavební správy na změnu rozhodnutí ze dne 02.04.1997 vydaného OkÚ Přerov RŽP pod zn. ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He – hydraulická ochrana JTS letiště Přerov, kterým bylo povoleno nakládání s vodami spočívající v odběru znečištěných podzemních vod v ČHP 4-12-02-099, jejich následnému předčištění v retenční nádrži a gravitačním odlučovači ropných látek a jejich následnému vypouštění do vod povrchových drobného vodního toku Svodnice v k. ú. Bochoř.

Požadovaná změna spočívá ve změně zákonného ustanovení, k němuž došlo změnou zákonných předpisů (zák. č. 138/73 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů, jehož platnost skončila dne 31.12.2001 a od 1.1.2002 začal platit nový vodní zákon č. 254/2001 Sb.)

Okresní úřad Přerov, referát životního prostředí oznámil zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a současně stanovil lhůtu k uplatnění připomínek a námitek.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost ve vodoprávním řízení z hledisek uvedených v příslušných ustanovení vodního zákona a dalších souvisejících předpisů. Ve výše uvedeném případě se jedná o tzv. sanační čerpání za účelem snížení znečištění podzemních vod pro zachování správné funkce podzemní stěny – hydraulické ochrany vojenského letiště Přerov. Bylo konstatováno, že povolením změny nedojde k ohrožení vodohospodářských zájmů a práva jiných nad míru stanovenou zákonnými předpisy, a proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 - ti dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje v Olomouci a to podáním učiněným u Okresního úřadu Přerov. (§ 53 a následující zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení)



Ing. Ivo Hubík
vedoucí referátu ŽP

Obdrželi na doručení:

a) účastníci řízení – do vlastních rukou

1. Adresát
2. Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Přerov, Tovačovská 300, 750 00 Přerov
3. Obec Bochoř
4. VaK Přerov a.s.
5. Povoří Moravy s.p. Brno

b) dotčené orgány státní správy – doporučené

1. OHS Přerov

c/ na vědomí

1. OKÚ Přerov RŽP Přerov

OKRESNÍ ÚŘAD PŘEROV

referát životního prostředí

Č.j.: ŽP-3336/97-He *(původní)*
vytiskuje: Ing. Hejlová, 231.2-A/20
V Přerově dne 21.5.1997

Vojenská ubytovací a správní správa
ppk. Ing. Libor Šádek
Třída 1. máje 1
771 11 Olomouc

Věc: Oprava písařské chyby v rozhodnutí č.j.: ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He.

Na základě Vaší žádosti a osobní konzultace s paní Ludvíkovou (pracovnice VSB 0724, pověřené pracovnice na vodoprávní řízení) dne 7.5.1997, Vám oznamujeme, že v rozhodnutí Okresního úřadu Přerov, referátu životního prostředí vydaného dne 2.4.1997 pod č.j.: ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He došlo v souladu s ustanovením § 47 odst. 6) zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) k opravě písařské chyby v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Z původní druhého listu rozhodnutí, z odstavce odůvodnění se vypouští předposlední dva řádky:

..... " Došlo ke změně skutečnosti rozhodujících pro udělení - rozsah stanovený povolením trvale nepokryje potřeby provozovatele - nově vybudovaný vrt RČ 9 a rekonstruované vrtu HV 11 a HV 111 a ".....

Zbývající část rozhodnutí se nemění.

Tato oprava písařské chyby je součástí výše uvedeného rozhodnutí.

S pozdravem.

Ing. Ivo HUBÍK
vedoucí referátu ŽP

OKRESNÍ ÚŘAD
PŘEROV
4. z.

Na vědomí:

- a) Účastníci řízení: 1. Vojenská ubytovací a stavební správa - ppk. Ing. L. Šádek - adresát
2. VaK Přerov a.s. - Ing. Mrva
3. VUSS-OZ Olomouc (p. Martinčík Jaroslav J), Tr. 1. máje - Olomouc
4. Povodí Moravy a.s. - Dřevařská 11 - Brno 601 75
5. Vojenské lesy a státní CSR s.p. - odštěpný závod Lipník nB - 751 31

b) Dotčené orgány státní správy: 1. OHS Přerov - Ing. Pavlíčková

- c) Ostatní: 1. Hydratest - RNDr. Jaroslav Chrobok CSc. - Foerstrova 9 - Brno 616 00
2. Vojenská správa budov 0724 Přerov - paní Ludvíková

PS 0724 LETIŠTĚ PŘEROV - Provoz systému ochrany podzemních vod
Etapová zpráva (01 - 06/2012)

4.3.3.2 Kvartální monitoring vypouštěných podzemních vod

Kvalita vypouštěných podzemních vod je sledována na výtoku z retenční nádrže do povrchového toku Svodnice. Vzorek vody byl analyzován na parametry: NL, N, Cd, Hg, P, CHSK, AOX a NEL. Výsledky provedených laboratorních analýz jsou uvedeny v tabulce č. 4. Z výsledků je zřejmé, že čerpané vody vykazují z hlediska kvality vod stagnaci, tj. není patrné žádné negativní ovlivnění.

Tabulka č. 4: **Koncentrace polutantů ve vypouštěných vodách - výtok Svodnice**

Odtok do Svodnice parametr	jednotky	datum		limit dle Rozhodnutí OÚ Přerov	M/ 229/2007
		17.05.12	červen 2012		
NO ₃	mg/l	<5	<5	-	-
NO ₂	mg/l	0,02	0,02	-	-
AOX	mg/l	0,011	0,011	-	0,035
RL	mg/l	395	395	-	1000
NL	mg/l	15,00	15,00	-	500
P _{celk}	mg/l	<0,05	<0,05	-	0,200
Cd	mg/l	<0,0005	<0,0005	-	0,001
Hg	mg/l	<0,0001	<0,0001	-	0,0001
NEL	mg/l	<0,05	<0,05	0,10	-

S velmi dobrou kvalitou čerpané podzemní vody koresponduje i kvalita vypouštěné vody do místní vodoteče Svodnice. Voda sledovaná na výtoku z retenční nádrže neobsahovala ropné látky (podděleční koncentrace NEL), čímž nebyl překročen limit stanovený OÚ Přerov (č.j.: ŽP-168/198/97-231.2/0-A/20-He ze dne 2.4.1997). Ostatní hydrochemické parametry, na které limit OÚ není vydán, byly porovnány s limitními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod (př. č. 3 Nařízení vlády 229/2007). Žádný limitní standard zde nebyl překročen.

4.3.3.3 Pololetní monitoring kvality podzemních vod vně i uvnitř areálu letiště

V rámci zjišťování kvality podzemní vody vně i uvnitř areálu letiště byl dne 9.5.2012 realizován odběr vzorků podzemní vody z vrtů: RČ-2, RČ-3, RČ-7, RČ-8, RČ-9, HP-33, RP-104, RP-201, RP-202, HP-21A, HP-24, HP-26, HP-36A, HP-371, HP-101, HP-102, HP-103, HP-104, HP-204.

Vzorky podzemních vod byly odebrány dynamicky, tj. po odčerpání alespoň 3 objemů vrtů a ustálení hydrochemických parametrů podzemní vody (Eh, pH, O₂, T). Čerpaní bylo realizováno čerpadly typu FS45TL. Čerpané voda byla předčištěná přes mobilní filtry s náplní sorpčního materiálu tvořeného fibrolem a po té vypouštěna do místní kanalizace popř. na povrch terénu.



EPS, s.r.o.
Ekologie - průzkum - sanace - biotechnologie