

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 35404/2018
Sp.Zn: KÚOK/35022/2018/ODSH-SH/7909

V Olomouci dne 26. 3. 2018

Vyřizuje: Ing. Lubomír Pešout
tel.: 585 508 307
fax: 585 508 336
e-mail: l.pesout@kr-olomoucky.cz

Počet listů : 3
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „*krajský úřad*“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o provozu na pozemních komunikacích*“), obdržel dne 22. 3. 2018 žádost společnosti REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 268 63 057, kterou na základě plné moci udělené dne 12. 2. 2018 zastupuje společnost NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675, o stanovení přechodné úpravy provozu **na silnici č. I/47 v Hranicích**, v termínu **3. 4. – 16. 9. 2018**, kdy dojde k částečné uzavírce silnice č. I/47 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 47-035.

Součástí žádosti je návrh přechodné úpravy provozu „*Silnice I/47 Drahotuše – oprava mostu ev. č. 47-035*“, zpracovaný společností NVB LINE s.r.o dne 12. 2. 2018, k němuž se vyjádřila Policie ČR pod č.j. KRPM-32412-1/ČJ-2018-140806.

Krajský úřad, věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, na základě posouzení předmětné žádosti a po projednání předloženého návrhu přechodné úpravy provozu s policií v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

místo přechodné úpravy provozu: silnice č. I/47 v Hranicích

doba přechodné úpravy provozu: 3. 4. – 16. 9. 2018

důvod přechodné úpravy provozu: rekonstrukce mostu ev. č. 47-035

odpovědná osoba:

Radek Vaigl, tel.: 605 329 470

REPONT s.r.o.

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Povinností odpovědné osoby je:

- kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schváleného schématu/situace umístění, který je přílohou stanovení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

způsob vyznačení:

- dle přiložené schválené situace přechodné úpravy provozu krajským úřadem

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MD-OPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
2. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
3. Instalace dopravního značení u dotčené silnice proběhne bezprostředně před uzavírkou silnice č. I/47.
4. Bezprostředně po ukončení uzavírky silnice č. I/47 bude přechodné dopravní značení ze silnice č. I/47 odstraněno.
5. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatné sloupky, nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.

6. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
8. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
9. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
10. **Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení částečné uzavírky silnice č. I/47, které vydá příslušný silniční správní úřad.**

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 22. 3. 2018 žádost společnosti REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 268 63 057, kterou na základě plné moci udělené dne 12. 2. 2018 zastupuje společnost NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/47 v Hranicích, v termínu 3. 4. – 16. 9. 2018, kdy dojde k částečné uzavírce silnice č. I/47 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 47-035.

Součástí žádosti je návrh přechodné úpravy provozu „Silnice I/47 Drahotuše – oprava mostu ev. č. 47-035“, zpracovaný společností NVB LINE s.r.o dne 12. 2. 2018, k němuž se vyjádřila Policie ČR pod č.j. KRPM-32412-1/ČJ-2018-140806.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim, nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.,

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/47 v Hranicích v termínu 3. 4. – 16. 9. 2018, kdy dojde k částečné uzavírce silnice č. I/47 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 47-035.

P o u č e n í

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.**

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Příloha: - schválený návrh přechodného dopravního značení

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Krajského úřadu Olomouckého kraje** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Záznam o zveřejnění výzvy:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Na úřední desce vyvěsí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje
2. Městský úřad Hranice

Obdrží:

1. Radek Vaigl, REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
2. NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

Dále obdrží:

- 3 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov k č.j. KRPM-32412-1/ČJ-2018-140806
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Na vědomí:

5. spis