

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 49252/2018
Sp.Zn: KÚOK/41621/2018/ODSH-SH/7808

V Olomouci dne 3. 5. 2018

Vyřizuje: Ing. Kristýna Černá
tel.: 585 508 591
fax: 585 508 336
e-mail: k.cerna@kr-olomoucky.cz

Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „*krajský úřad*“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o provozu na pozemních komunikacích*“), obdržel dne 12. 4. 2018 žádost společnosti **JR STAVBY CZ, s.r.o., IČ: 268 75 080, se sídlem Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc - Hodolany**, kterou na základě plné moci udělené dne 3. 4. 2018 zastupuje společnost **Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 278 48 116, se sídlem Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany**, o stanovení přechodné úpravy provozu na **silnici I/55J, I/55 obec Horní Moštěnice**, v termínu **16. 5. 2018 – 30. 9. 2018**, z důvodu opravy mostu ev. č. 55J-013.

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu: „*Úplná uzavírka sil. I/55J Horní Moštěnice – Dobruška*“, zpracovaný společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., (vypracoval: Veiser Lukáš), datum: 29. 3. 2018.

K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato vyjádření:

- **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Správa Olomouc, ze dne 5. 4. 2018 pod zn.: IV-1799/18-Lu – písemné vyjádření - souhlas s umístěním předmětného přechodného dopravního značení u silnice I/55J, I/55, včetně souhlasu se změnou termínu realizace prací, ze dne 12. 4. 2018
- **Policie České republiky**, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, ze dne 26. 4. 2018 pod č.j. KRPM-49753-1/ČJ-2018-140806 – souhlasné stanovisko s návrhem předmětné přechodné úpravy provozu

Krajský úřad na základě posouzení předmětné žádosti a po projednání předloženého návrhu přechodné úpravy provozu s policií v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“),

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

místo přechodné úpravy provozu: **silnice I/55J, I/55 obec Horní Moštěnice,**
- dle přiložené situace ověřené policií a krajským úřadem, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

dobu přechodné úpravy provozu: **16. 5. 2018 – 30. 9. 2018**

důvod přechodné úpravy provozu: oprava mostu ev. č. 55J-013

odpovědná osoba: **pan Ing. Haničinec, tel.: 724 616 401**
JR STAVBY CZ, s.r.o.
Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc - Hodolany

Povinností odpovědné osoby je:

- kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schváleného schématu/situace umístění, který je přílohou stanovení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- v případě částečného/úplného omezení provozu informovat Národní dopravní informační centrum o dopravním omezení silničního provozu (kdy budou práce probíhat, čas od – do, číslo komunikace, km staničení, popř. bližší určení místa omezení, popř. směr, rozsah prací, důvodu omezení), a to e-mailem na ndic@rsd.cz nebo na tel.: 596 663 556
- poučit pracovníky řídící provoz dle níže uvedeného poučení

způsob vyznačení: viz přiložená situace ověřená policií a krajským úřadem

- dle schváleného návrhu přechodné úpravy provozu: „Úplná uzavírka sil. I/55J Horní Moštěnice – Dobruška.“, zpracovaný společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., (vypracoval: Veiser Lukáš), datum: 29. 3. 2018.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 - technickými podmínkami pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky:
 - TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“
 - TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání, 2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015)
 - ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
 - VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
2. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy k dispozici na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
3. Instalace dopravního značení u dotčené silnice proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci.
4. Bezprostředně po ukončení prací bude dopravní značení u dotčené silnice uvedeno v celém rozsahu do původního stavu.
5. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
6. Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatné sloupky nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení.
7. S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.
9. Přechodné dopravní značení musí být nejméně dvakrát denně kontrolováno. Poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.
10. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umístování dopravního značení.
11. **Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad.**

O d ů v o d n ě n í

Dne 12. 4. 2018 krajský úřad obdržel žádost JR STAVBY CZ, s.r.o., IČ: 268 75 080, se sídlem Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc - Hodolany, kterou na základě plné moci udělené dne 3. 4. 2018 zastupuje společnost Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 278 48 116, se sídlem Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/55J, I/55 obec Horní Moštěnice, z důvodu opravy mostu ev. č.

55J-013. Přechodná úprava provozu bude provedena dle situace návrhu přechodné úpravy provozu a v souladu s výše uvedenými podmínkami, v termínu 16. 5. 2018 – 30. 9. 2018.

Součástí žádosti byly tyto dokumenty: návrh přechodné úpravy provozu ověřený Policií České republiky (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov), ze dne 26. 4. 2018 pod č.j. KRPM-49753-1/ČJ-2018-140806 – souhlasné stanovisko s návrhem předmětné přechodné úpravy provozu. Rovněž tak obdržel krajský úřad souhlas se stanovením předmětné přechodné úpravy provozu od vlastníka/majetkového správce dotčené silnice I/55J, I/55 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc) ze dne 5. 4. 2018 pod zn.: IV-1799/18-Lu.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/55J, I/55 obec Horní Moštěnice, z důvodu opravy mostu ev. č. 55J-013, v termínu 16. 5. 2018 – 30. 9. 2018.

P o u č e n í

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.**

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Příloha:

- schválený návrh přechodného dopravního značení

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce **Krajského úřadu Olomouckého kraje** a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Záznam o zveřejnění výzvy:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí veřejné vyhlášky:

Na úřední desce vyvěsí:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Obdrží:

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., (zplnomocněný zástupce žadatele), Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany
2. Obec Černotín, (Ing. Jiří Andrys) Černotín 1, 753 68

Dále obdrží:

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

Na vědomí:

5. Obecní úřad Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
6. spis