

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č. j.: KUOK 100419/2018

V Olomouci dne 8. 10. 2018

SpZn.: KÚOK/85685/2018/OŽPZ/339

Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková

Tel.: 585 508 629

datová schránka: qiabfmf

E-mail: m.spicakova@kr-olomoucky.cz

Počet listů: 4

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: vyhláška + CD

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387 a drobných vodních toků – Doubravský potok km 0,000 – 3,772 (IDVT 10189894) a Písečná km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312).**

Návrh podal dne 7. 8. 2018 správce významného vodního toku Benkovský potok (ř. km 0,000 – 20,387) a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“).

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387 a drobných vodních toků – Doubravský potok km 0,000 – 3,772 (IDVT 10189894) a Písečná km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312).

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, podle ust. § 25, § 172 a § 173 správního řádu a v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387 a správce povodí, tj. navrhovatele, podaného dne 7. 8. 2018

I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} a Q_5 **záplavové území významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387** v katastrálním území Hlivice, Králová, Medlov u Uničova, Benkov u Střelice, Střelice u Litovle, Renoty, Dětrichov, Tři Dvory u Litovle, Červenka, Přovice, Střeň a Štěpánov u Olomouce, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Benkovského potoka zpracované navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 (výkresy „Situace ZÚ Benkovského potoka“ A.1. až A.3.) v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

II. stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 4 odst. 2 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} , Q_5 **záplavové území drobných vodních toků, které jsou přítoky vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v úseku, kdy je sám ještě drobným vodním tokem, tj. v úseku od pramene po soutok s Třetí vodou** (výkres A.2 a A.3). Jde o drobné vodní toky:

- **Písečná v km 0,000 – 4,744 (IDVT 10194312)** v k. ú Králová a Benkov u Střelice,
- **Doubravský potok v km 0,000 – 3,772, (IDVT 10189894),** v k. ú. Červenka, Střelice u Litovle a Renoty,

a to v rozsahu mapových podkladů – „situace ZÚ Písečné“ (výkres A5) a „situace ZÚ Doubravského potoka“ (výkres A.4.) zpracované navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

III. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 4 odst. 3 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Benkovský potok (IDVT 10197340) v km 0,000 – 20,387** (výkres A.Z.1, A.Z.2 a A.Z.3.) **a drobných vodních toků Písečná (IDVT 10194312) v km 0,000 – 4,744** (výkres A.Z.5) **a Doubravský potok (IDVT 10189894) v km 0,000 – 3,772** (výkres A.Z.4.) , a to v rozsahu mapových podkladů zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimunem a Sonjou Peškovou) v r. 2018 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

IV. ve stanovených záplavových územích budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno. Stavba musí být posouzena

z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a) Těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu Zabaged a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě studie „Záplavové území Benkovského potoka km 0,000 – 20,387 (včetně Doubravského potoka a Písečné)“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno v r. 2018, pod zakázkovým číslem S-2018/001. Rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q_{100} , Q_{20} a Q_5 . Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí

a rozsahu povodně Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} . Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojezměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán průtok korytem Benkovského potoka a jeho přítoků, Písečné, Doubravského potoka a souvisejícího úseku Lukavice s přítoky a Oskavy. Veškeré mosty, lávky, jezy a stupně nacházející se na toku byly zaměřeny a zahrnuty popisem do hydrodynamického modelu.

Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1:10 000. Návrh aktivní zóny byl proveden dle Metodiky platné před vydáním nové vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která nabyla účinnosti 1. 6. 2018. V souladu s přechodným ustanovením v § 10 byl návrh na stanovení výše uvedeného záplavového území zpracován dle stávající vyhlášky č. 236/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť zpracování návrhu bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky. Dle Metodiky MZE ČR pro „Stanovení aktivní zóny záplavového území“ je doporučeno stanovit za aktivní zónu plochu vycházející zhruba z rozsahu povodně Q_{20} , doplněného o území nebezpečných oblastí podle křivky vycházející z metodiky ministerstva vnitra USA. Při zpracování bylo přihlédnuto i k výsledkům povodňového ohrožení a rizika.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro vodní tok Benkovský potok a přítoky Písečná a Doubravský potok mapy povodňového rizika a ohrožení (tyto jsou na příloženém CD). Je rovněž proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového rizika a ohrožení byly zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} . Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map povodňového ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány. Mapy povodňového ohrožení by měly být zahrnuty v územních plánech.

Součástí návrhu na stanovení záplavového území významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387 byl i návrh na stanovení záplavových území jeho přítoků, a to Písečná v km 0,000 – 4,744 a Doubravský potok v km 0,000 – 3,772. Vzhledem k tomu, že rozlivy těchto drobných vodních toků přímo souvisí s rozlivy významného vodního toku Benkovský potok, navrhl navrhovatel stanovit všechna záplavová území v jednom opatření obecné povahy společně s vodním tokem Benkovský potok. Správcem Benkovského potoka je navrhovatel, u jeho přítoků se dle podkladů správce neurčuje. Vzhledem k uvedeným skutečnostem KÚOK vydal dne 31. 8. 2018 pod č. j.: KUOK 92216/2018 usnesení o převzetí návrhu k vydání opatření obecné povahy – stanovení záplavového území výše uvedených drobných vodních toků a rozhodnutí v této věci místo Městského úřadu Litovel a Městského úřadu Uničov. V případě projednávané věci lze mít důvodně za to, že budou ovlivněny právní poměry účastníků ve správních obvodech 2 podřízených správních orgánů a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že KÚOK obdržel návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Benkovský potok (tok vyššího řádu), bylo z hlediska povahy věci a účelnosti vedení řízení vhodné stanovit

všechna záplavová území v jednom opatření obecné povahy, které vydá KÚOK. Usnesení o převzetí návrhu na stanovení záplavového území drobných vodních toků Písečná a Doubravský potok a rozhodnutí v této věci nabylo právní moci dne 6. 10. 2018.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Benkovský potok a jeho přítoků je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Benkovský potok a jeho přítoků je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Benkovský potok a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky. V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu

opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.

KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 správního řádu, současně vodoprávní úřad KÚOK v souladu s ustanovením § 25 správního řádu **oznamuje projednávání podkladů pro stanovení** záplavového území významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387 a jeho přítoků Doubravský potok v km 0,000 – 3,772 a Písečná v km 0,000 – 4,744 veřejnou vyhláškou. Vodoprávní úřad KÚOK **žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení** „Návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387 včetně Doubravského potoka a Písečné“ **po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) zpět na Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

Mapové podklady týkající se správního obvodu předmětné obce Vám zasíláme v příloze, včetně datových podkladů předaných Povodím Moravy, s. p. na CD. Zbývající část dokumentace je k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod. nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství, 7. poschodí, kancelář č. 706.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Příloha: Návrh záplavového území významného vodního toku Benkovský potok v km 0,000 – 20,387, včetně přítoků + CD

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. **Obec Štěpánov**, Horní 444/7, 783 13 Štěpánov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
3. **Obec Pňovice**, Pňovice 187, 783 12 Pňovice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
4. **Obec Červenka**, Svatoplukova 16, 784 01 Červenka + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
5. **Obec Střeň**, Střeň 19, 783 32 Náklo + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
6. **Obec Medlov**, Medlov u Uničova 300, 783 91 Uničov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
7. **Město Uničov**, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
8. **Město Litovel**, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha

Doporučeně:

1. Městský úřad Uničov, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov + příloha
2. Městský úřad Uničov, Odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov + příloha
3. Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel + příloha
4. Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel + příloha
5. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc + příloha
6. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc + příloha

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)