

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 27241/2022
Sp. zn.: KÚOK/7732/2022/OŽPZ/7206/2
Sp. a skart. znak: 231.9-A20
Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek
Tel.: 585/508 643
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: a.juranek@olkraj.cz

V Olomouci dne 3. 3. 2022

Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0/0

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička v km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje).

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 25, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Bystřička a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 18. 1. 2022

I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 5 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} a Q_5 **záplavové území významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje)**, v katastrálním území Dřevohostice, Lipová u Přerova, Křtomil, a to v rozsahu mapového podkladu – situace záplavového území Bystřičky (výkres A.2. v měřítku 1 : 10 000) zpracovaného navrhovatelem (Ing. Gimunem a Janou Ženíškovou) v 2019, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 6 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje)**, a to v rozsahu mapového podkladu – situace aktivní zóny záplavového území Bystřičky (výkres A.Z.2. v měřítku 1 : 10 000) zpracovaného

navrhovatelem (Ing. Gimunem a Janou Ženíškovou) v 2019, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

III. v aktivní zóně záplavového území se nesmí:

1. Umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
2. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a) Těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu ZABAGED a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

IV. ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. Skladovat odplavitelný materiál lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.

5. Skladovat jakýkoliv materiál ve velkém množství lze pouze v případě, že neovlivní negativně odtokové poměry.
6. Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly kontaminovat povrchové a podzemní vody.
7. Nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.
8. Novou výstavbu objektů, v nichž se trvale hromadně zdržují lidé (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra, atd.) lze povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření a evakuačních opatření.
9. Veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (materiál, zabezpečení stavby, situování objektu v lokalitě, umístění vnitřního vybavení, apod.) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty.

V. ruší

záplavové území významného vodního toku Bystřička stanovené Okresním úřadem Přerov, referátem životního prostředí zn: ŽP/7055/7674/01-R ze dne 18. 12. 2001 dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Dokumentaci k návrhu na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 2016 – 2021 na základě nového geodetického zaměření toku a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno. Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojezměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán průtok vlastním korytem vodního toku Bystřička, včetně souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich

dokumentace, v platném znění. Záplavové území je v situacích v měřítku 1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách v měřítku 1 : 10 000. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení, které jsou součástí dokumentace.

Přesnost zákresu záplavového území a aktivní zóny odpovídá mapě ZABAGED 1 : 10 000 v aktuálním podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny může být při digitálním přenosu do map jiných měřítek deformována a nebude odpovídat reálné skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivní zóny do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Jedná se o průmět vypočtené hladiny N-letého průtoku do podrobně výškově zaměřeného terénu. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality nepodléhají novému administrativnímu stanovení záplavového území nebo vymezení aktivní zóny.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro vodní tok Bystřička mapy povodňového ohrožení a rizika. Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} . Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Mapy povodňového ohrožení a rizika by měly být zahrnuty v územních a povodňových plánech.

KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Bystřička postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přejícná ustanovení – odst. 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V případě změny či zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Bystřička je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Bystřička je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.

Návrh opatření obecné povahy ze dne 31. 1. 2022 pod č. j.: KUOK 9319/2022 byl včetně příloh zveřejněn na úřední desce KÚOK od 2. 2. 2022 do 18. 2. 2022. Zveřejněn byl též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně byl návrh vyvěšen na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká.

KÚOK vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Proti zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny námitky. Rovněž ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva nahlédnout do spisu.

Na základě výsledků projednání a toho, že předmětný záměr není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK navrhovateli a stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón v rozsahu předloženého návrhu. Současně KÚOK zrušil, dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, záplavové území významného vodního toku Bystřička stanovené Okresním úřadem Přerov, referátem životního prostředí zn: ŽP/7055/7674/01-R ze dne 18. 12. 2001. Mapové podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci, nebyly měněny, a proto jim

nebudou znovu zasílány.

KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Bystřička a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Breškovcová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Městys Dřevohostice, Obec Lipová, Obec Křtomil o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Příloha: CD

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – obdrží prostřednictvím datové schránky
2. **Městys Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
3. **Obec Lipová, Lipová 17, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
4. **Obec Křtomil, Křtomil 60, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x

Doporučeně:

1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2
2. Úřad městyse Dřevohostice, Stavební úřad, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice

Na vědomí:

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – po nabytí účinnosti + CD
2. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
3. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + CD
4. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)