

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

č.j.: KUOK 123956/2022

V Olomouci dne 25. 11. 2022

SpZn.: KÚOK/98744/2022/OŽPZ/414

vyřizuje: Ing. Simona Kladrobová

tel.: 585 508 670

datová schránka: qiabfmf

e-mail: s.kladrobova@olkraj.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1

Oznámení o nabytí právní moci

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a ustanovení § 28 písm. e) a § 33 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že **rozhodnutí č.j.: KUOK 113841/2022 ze dne 27. 10. 2022 nabylo právní moci dne 22. 11. 2022**. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení - schválení havarijního plánu - bylo vydáno společnosti **Technické služby města Přerova, s.r.o.** se sídlem **Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I – Město**, s přiděleným IČ: **278 41 090** pro zařízení „**Řízená skládka odpadů S-OO3 Přerov – Žeravice II**“.

Krajský úřad dále oznamuje, že v souladu s ustanovením § 13 odst. 9 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje výše uvedené rozhodnutí na portálu veřejné správy www.portal.gov.cz a www.mzp.cz/ippc na dobu 30 dnů. Do tohoto rozhodnutí lze po předchozí domluvě rovněž nahlédnout na krajském úřadu (budova RCO, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc) v kanceláři č. 713.

Otisk úředního razítka

Mgr. Vojtěch Cvek
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Simona Kladrobová

Příloha (DS): Rozhodnutí

Obdrží:

- ENVIRONMENT SERVIS s.r.o., Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov
(bez přílohy)
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované
prevence, Vršovická 65, 110 00 Praha 10